

Oggetto: Aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura in service per l'esecuzione della diagnostica del settore Coagulazione, destinata alle esigenze del Laboratorio HUB dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Mercato elettronico della P.A. - Piattaforma informatica CSAMed SRL - Operatore economico aggiudicatario Siemens Healthcare Diagnostics SRL - Importo complessivo aggiudicato euro 299.332,80 (oltre IVA di Legge) - Numero Gara ANAC: 5959966 - CIG: 6161486B16

Il Commissario straordinario

Dott. Giorgio Sorrentino

Coadiuvato dal

**Direttore Amministrativo sostituto Dott.ssa Maria Luisa Mastino
Direttore Sanitario Dott. Oliviero Rinaldi**

su proposta del Servizio Provveditorato ed Economato

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

VISTI il D.Lgs. 2006, n. 163, e ss.mm.ii., recante il " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il D.P.R. 2010, n. 207 recante il " Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 29 gennaio 2014 con cui è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, per l'aggiudicazione di una fornitura in service per l'esecuzione della diagnostica del settore Coagulazione, destinata alle esigenze del Laboratorio HUB dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 13 gennaio 2015 con cui è stato dichiarato l'esito di non aggiudicazione della suddetta procedura di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a, D.Lgs. 2006, n. 163, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, purchè non siano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 18 febbraio 2015 con cui è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura in service per l'esecuzione della diagnostica del settore Coagulazione, destinata alle esigenze del Laboratorio HUB dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

ATTESO che il Servizio Provveditorato ed Economato ha provveduto ad espletare la suddetta procedura di approvvigionamento tramite il mercato elettronico della P.A., sulla piattaforma informatica CSAMed SRL (Albo fornitori AOU Cagliari), inoltrando la trasmissione di invito, di cui alla nota PG/2015/3826 del 5 marzo 2015, ad otto operatori economici specializzati nel settore oggetto della trattativa;

DATO ATTO che ai fini di quanto disposto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., "Tracciabilità dei flussi finanziari" il CIG risulta essere il n. 6161486B16;

DATO ATTO che è stata presentata la candidatura all'aggiudicazione del contratto in oggetto da parte di due operatori economici: Siemens Healthcare Diagnostics SRL, Dasit SPA;

VISTA la valutazione tecnica effettuata dal personale tecnico competente, in servizio presso la S.C.Laboratorio Analisi, allegata alla presente delibera per costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è stato pubblicato sulla piattaforma informatica il fascicolo elettronico della trattativa, allegato alla presente delibera per costituire parte integrante e sostanziale, contenente la graduatoria dei soggetti partecipanti, nonché il prospetto finale delle valutazioni tecniche ed economiche;

DATO ATTO che è stato individuato quale migliore soggetto offerente l'operatore economico Siemens Healthcare Diagnostics SRL, importo complessivo quadriennale euro 299.332,80 (oltre IVA di Legge), ribasso sulla base d'asta pari allo 0,22%;

RITENUTO che la stazione appaltante, a seguito dei controlli di legittimità e di merito effettuati, deve provvedere all'approvazione delle operazioni di gara espletate, nonché all'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto in favore dell'operatore economico Siemens Healthcare Diagnostics SRL, per un importo complessivo quadriennale di euro 299.332,80 (oltre IVA di Legge), ribasso sulla base d'asta pari allo 0,22%;

CONSIDERATO l'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e ss., D.Lgs. 2006, n. 163 e che, pertanto, si deve provvedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto deliberativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

1. di approvare gli atti di gara relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura in service per l'esecuzione della diagnostica del settore Coagulazione, destinata alle esigenze del Laboratorio HUB dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
2. di disporre l'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto in favore dell'operatore economico Siemens Healthcare Diagnostics SRL, per un importo complessivo quadriennale di euro 299.332,80 (oltre IVA di Legge), ribasso sulla base d'asta pari allo 0,22%;
3. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto deliberativo;
4. di demandare al Servizio Provveditorato ed Economato l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, D.Lgs. 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che la spesa complessiva di euro 299.332,80 (oltre I.V.A. di Legge) graverà sui bilanci relativi agli esercizi di competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, di cui euro 40.800,00 quale canone quadriennale della locazione (ed assistenza tecnica) della strumentazione sul codice di conto n. A508020104 ed euro 258.532,80 quale costo complessivo quadriennale della fornitura sul codice di conto n. A501010501;
6. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore del soggetto aggiudicatario, previa acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità, da rilasciarsi a cura dei Servizi competenti;



7. di demandare al Servizio Bilancio, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'acquisizione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato da parte del soggetto aggiudicatario;

8. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli oneri di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa;

9. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Servizio Bilancio ed al Servizio Farmacia.

Il Direttore Sanitario

Dott. Oliviero Rinaldi

Il Direttore Amministrativo sostituto

Dott.ssa Maria Luisa Mastino

Il Commissario Straordinario

Dott. Giorgio Sorrentino

Il Direttore amministrativo

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 7 LUG. 2015, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio proponente:

Servizio Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Maria Teresa Piras

AR

Allegati:

1. Fascicolo elettronico trattativa;
2. Esiti valutazione tecnica;
3. Offerta operatore economico aggiudicatario.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@oucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)

twitter.com/AOUCagliari

Youtube: Aou Cagliari TV

AOU di Cagliari

Fascicolo elettronico (artt. 40bis-41 D.Lgs 82/2005 come modificato dal D.Lgs 235/2010)

Attraverso il portale www.albofornitori.it dal 06/03/2015 al 26/06/2015 si è svolta la seguente gara telematica:

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura in service per l'esecuzione della diagnostica del settore Coagulazione
Protocollo: 3826

Modalità di svolgimento: Funzionario di riferimento: **LOREDANA SCANO**

Alla procedura sono state invitate le seguenti Ditte, individuate nella seguente classificazione merceologica:
Linea: SERVICE DI LABORATORIO

Fornitore	Partita Iva	Riscontro
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688970483	accettato il giorno 10/03/2015 alle ore 14:14
Beckman Coulter S.r.l.	04185110164	nessun riscontro
DASIT S.P.A.	03222390159	accettato il giorno 06/03/2015 alle ore 14:22
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	02368591208	accettato il giorno 06/03/2015 alle ore 14:04
NIHON KOHDEN ITALIA SRL con Socio Unico	02848620163	accettato il giorno 09/03/2015 alle ore 10:52
Roche Diagnostics SpA	10181220152	accettato il giorno 06/03/2015 alle ore 18:00
Siemens Healthcare Diagnostics srl	12286050155	accettato il giorno 06/03/2015 alle ore 16:16
STAGO ITALIA SRL	11467381007	nessun riscontro

Invio documentazione amministrativa da parte dei concorrenti:

Inizio: 06/03/2015 12:00
Termine: 03/04/2015 12:00

Fornitore	Tipo documento
DASIT S.P.A.	Documentazione amministrativa
Siemens Healthcare Diagnostics srl	Documentazione amministrativa

Invio documentazione tecnica da parte dei concorrenti:

Inizio: 06/03/2015 12:00
Termine: 03/04/2015 12:00

Fornitore	Tipo documento
DASIT S.P.A.	Documentazione tecnica
Siemens Healthcare Diagnostics srl	Documentazione tecnica

Invio ulteriore documentazione da parte dei concorrenti:

Inizio: 06/03/2015 12:00
Termine: 03/04/2015 12:00

Fornitore	Tipo documento
DASIT S.P.A.	Offerta economica
Siemens Healthcare Diagnostics srl	Offerta economica

Verbale di gara con valutazione Interna - Lotto n. 1

Punteggio tecnico massimo: 60
Punteggio tecnico minimo richiesto per ammissione alle fasi successive della gara: 0
Punteggio economico massimo: 40

Prima fase di invio della documentazione tecnica e delle offerte economiche

Inizio: 06/03/2015 12:00
Termine: 03/04/2015 12:00

Entro il giorno 23/06/2015 alle ore 13:00 sono stati inseriti nel sistema telematico i seguenti punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione:

Valutazione tecnica

	VT tot riparametrato	VT tot assegnato	Sensibilità e specificità analitica di ogni test (10.0 punti)	Reagenti offerti pronti all'uso, caratteristiche del loro confezionamento, altre caratteristiche dei reagenti (loro tossicità, modalità di smaltimento, ecc.) (10.0 punti)	Stabilità dei reagenti sull'analizzatore dal momento del loro caricamento (15.0 punti)	Quantità di metodiche eseguite in contemporanea, quant. di reflui di lavoraz. loro con strum. in piena attività su almeno i seguenti test in numero uguale: PT, PTT, Fibrinogeno coagulativo, ATIII, D-Dimero (10.0 punti)	Livello di automazione e caratt. innovative e qualit. degli strum. offerti (15.0 punti)
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL			R. 6,00 (A. 6,00)	R. 2,00 (A. 2,00)	R. 3,00 (A. 3,00)	R. 10,00 (A. 10,00)	R. 3,00 (A. 3,00)
DASIT S.P.A.	24,00 / 60,00	24,00 / 60,00					
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.							
NIHON KOHDEN ITALIA SRL con Socio Unico							
Roche Diagnostics SpA							
Siemens Healthcare Diagnostics srl	60,00 / 60,00	60,00 / 60,00	R. 10,00 (A. 10,00)	R. 10,00 (A. 10,00)	R. 15,00 (A. 15,00)	R. 10,00 (A. 10,00)	R. 15,00 (A. 15,00)

Il giorno 26/06/2015 alle ore 13:15 è stata pubblicata la seguente graduatoria definitiva:

	VT	VE	Prezzo €	Ribasso (%)	Punteggio totale
Siemens Healthcare Diagnostics srl	60,00/60,00	12,83/40,00	269.332,80	0,22	72,83/100,00

DASIT S.P.A. 24,00/60,00 40,00/40,00 297.920,12 0,69 64,00/100,00

Il calcolo dei punteggi economici è stato effettuato sul ribasso rispetto al base d'asta.

26/06/2015

Il Funzionario incaricato
LOREDANA SCANO

AOU di Cagliari



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Struttura Complessa di Laboratorio
Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
Direttore **Dott. Ferdinando Coghe**
via Ospedale 54
09124 Cagliari
tel. 070.6092225

Valutazione tecnica offerta Gara di Coagulazione:

SPECIFICA TECNICA e QUALITATIVA	CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTI	Ditta	Ditta
		Dasit	Siemens
Livello di automazione e caratteristiche innovative e qualitative degli strumenti offerti .	Da punti 0 a punti 15	Produttività oraria 180 test/ora (PT e aPTT), possibilità di carico iniziale di 50 campioni (inferiore a quanto richiesto in via preferenziale). Lo strumento è dotato di 1 ago per i campioni e 1 ago per i reagenti oltre ad una zona di lettura costituita di 10 posizioni e carica 500 cuvette per volta dimostrando un'autonomia ridotta rispetto ai cicli delle sedute analitiche. PUNTI 3	Produttività oraria di 400 test/ora (PT e aPTT), possibilità di carico iniziale di 100 campioni come richiesto in via preferenziale nel capitolato tecnico. È dotato di 2 aghi per i campioni e tre aghi per i reagenti. Inoltre, ha 20 posizioni per la lettura e carica 1000 cuvette per volta garantendo una vasta autonomia durante i cicli analitici. Collegamento diretto al LIS senza interposizione di middleware, con il software di gestione del TAO direttamente integrato nel LIS. PUNTI 15
Quantità di metodiche eseguite in contemporanea, quantità di reflui di lavorazione /ora con strumento in piena attività su almeno i seguenti test in numero uguale:PT, PTT, Fibrinogeno coagulativo, ATIII, D-Dimero.	Da punti 0 a punti 10	Caratteristiche simili PUNTI 10	Caratteristiche simili PUNTI 10
Stabilità dei reagenti sull'analizzatore dal momento del loro caricamento.	Da punti 0 a punti 15	I reagenti uguali e offerti da entrambe le ditte non sono riportati in elenco. Sono oggetto di valutazione: Pt stabile 5 gg aPTT stabile 7gg TT stabile 7 gg Fibrinogeno stabile 5 gg ATIII stabile 7 gg PC stabile 2gg Ps free stabile 4 - 8 h DD stabile 4 settimane	I reagenti uguali e offerti da entrambe le ditte non sono riportati in elenco. Sono oggetto di valutazione: Pt stabile 10 gg aPTT stabile 7gg TT stabile 7 gg Fibrinogeno stabile 5 gg ATIII stabile 4 settimane PC stabile 2 settimane Ps free stabile 8 settimane DD stabile 4 settimane



Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:
Tel. 070.6092343/2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it
[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)
twitter.com/AOUCagliari
[Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Struttura Complessa di Laboratorio
Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
Direttore **Dott. Ferdinando Coghe**
via Ospedale 54
09124 Cagliari
tel. 070.6092225

		<p>I reagenti non compresi nell'elenco sono risultati uguali per le due ditte offerenti. Risultano troppo brevi le stabilità dichiarate per PC e PS free. Tutte le stabilità riferite agli analiti sopra riportati sono adeguate all'organizzazione del servizio.</p> <p>Punti 3</p> <p>Tutti i dati riportati sono stati estrapolati dalle schede tecniche allegate alla documentazione di gara</p>	<p>I reagenti non compresi nell'elenco sono risultati uguali per le due ditte offerenti. Tutte le stabilità riferite agli analiti sopra riportati sono adeguate all'organizzazione del servizio.</p> <p>Punti 15</p> <p>Tutti i dati riportati sono stati estrapolati dalle schede tecniche allegate alla documentazione di gara</p>
Sensibilità e specificità analitica di ogni test.	Da punti 0 a punti 10	<p>Le caratteristiche di sensibilità e specificità (esclusi i reagenti uguali offerti da entrambe le ditte) risultano di buona qualità e sufficienti a soddisfare le necessità del Laboratorio dell'AOU di Cagliari</p> <p>Punti 6</p>	<p>Le caratteristiche di sensibilità e specificità (esclusi i reagenti uguali offerti da entrambe le ditte) risultano eccellenti e soddisfano appieno le necessità del Laboratorio dell'AOU di Cagliari</p> <p>Punti 10</p>
Reagenti offerti pronti all'uso, caratteristiche del loro confezionamento, altre caratteristiche dei reagenti (loro tossicità, modalità di smaltimento, ecc.)	Da punti 0 a punti 10	<p>Ps Coagulativa (si tratta di una metodica non in linea con le raccomandazioni ISTH e Siset che suggeriscono che la PS frazione libera sia determinata con metodo immunologico).</p> <p>PUNTI 2</p>	<p>PS free immunologica in linea con le indicazioni ISTH e Siset. Ottima pezzatura nel confezionamento dei reagenti che si integra con l'organizzazione e i bisogni del Laboratorio.</p> <p>PUNTI 10</p>
Totale punti	Punti Assegnabili 60	PUNTI 24	PUNTI 60

La commissione tecnica:

Dr. Ssa Patrizia Ferraguti

Dr. Giorgio Melis

Dr. Ferdinando Coghe



SIEMENS

Nome Ufficio Gare
Settore/Divisione Commercial Operation
Telefono +39-02-243-1
Fax +39-02-243-67656
E-Mail dx-gestione_gare-it.med@siemens.com
Internet www.siemens.it/medical/diagnostics
Vs. Riferimento Numero Gara AVCP 5959966
Nostre sigle AB/idbTel. 02/243.67553- Fax 02/243.67656
Data Milano, 25.03.2015

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.
I-20126 Milano - V.le Piero e Alberto Pirelli, 10

Spett.le

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**
Via Ospedale, 54
09124 CAGLIARI

Offerta n° 20088622

Prot. n° S/635

Oggetto: Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. A del D.Lgs. 2006 n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura in service per l'esecuzione della diagnostica del settore Coagulazione, destinata alle esigenze del Laboratorio HUB dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. CIG 6161486B16

La scrivente società Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, con capitale sociale di 50.000.000,00 Euro interamente versato, iscrizione nel registro Imprese di Milano e C.F. 04785851009, R.E.A. Milano n° 1459360/95, P.I. 12268050155, con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, Vi sottopone offerta come da tabella allegata:

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Imballo:	Gratis
Porto:	Franco
Pagamento:	Rimessa diretta entro 60 gg. data ric. fattura
Fatturazione nol./assistenza:	canone trimestrale posticipato
I.V.A.:	22% a Vostro carico
Consegna reagenti:	come da Capitolato
Consegna strumenti:	come da Capitolato
Validità prezzi:	4 anni dall'aggiudicazione
Validità offerta:	180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.

Dr. Giuseppe Maria Mandelli
Amministratore

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.

Dr. Alberto Biraghi
Procuratore

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.

Sede legale ed operativa:
V.le Piero e Alberto Pirelli, 10
I - 20126 Milano

Telefono +39 02 2431
Fax +39 02.2436 7656
C.P. 1243 I - 20100 Milano

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; Iscriv. Registro Imprese Milano 04785851009; Codice fiscale: 04785851009; R.E.A. Milano: 1459360/95; Partita I.V.A.: 12268050155; società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Siemens Aktiengesellschaft con sede in Berlino, Post Box 130240, Nonnenendamallee 101-103 e Monaco, post Box 101212, Wittelsbacherplatz, 2.

SIEMENS

Per l'esecuzione dei test offerti Vi verranno messe a disposizione per tutta la durata della fornitura le apparecchiature:

- n° 2 Sistemi Sysmex® CS-5100 (cod. 10713586 – marca Sysmex)
- n° 1 Berinet
- n° 1 Prometeo
- n° 1 Gruppo di Continuità
- n° 1 Collegamento al Sistema gestionale del Laboratorio Lis

I manuali d'uso vengono consegnati unitamente alla strumentazione.

Le spese di installazione, inclusa la fornitura dei pezzi di ricambio, l'aggiornamento hardware e software, saranno a carico della nostra Società.

Il sistema rimane di proprietà di Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. per tutta la durata del contratto.


Sarà ns. cura provvedere all'addestramento ed all'aggiornamento del personale che utilizzerà i Sistemi presso il Vostro Laboratorio o a Vostra scelta nel nostro Training Center di Milano.

Garanzie Assicurate: Responsabilità Civile Terzi (RCT) - Responsabilità Civile dei Prodotti (RCP).

La sottoscritta dichiara che l'offerta economica presentata è considerata remunerativa in quanto sono stati presi in considerazione tutti gli elementi per la presentazione della stessa così come previsto all'art. 87 comma 2.

La presente offerta è sottoscritta dal Dr. Alberto Biraghi, nato a Monza (MI) il 02.08.1951, nella sua qualità di Procuratore della Società e dal Dr. Giuseppe Maria Mandelli, nato a Milano il 23.02.1965, nella sua qualità di Amministratore della Società.


Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.
Dr. Giuseppe Maria Mandelli
Amministratore


Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.
Dr. Alberto Biraghi
Procuratore

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.

Sede legale ed operativa:
V.le Piero e Alberto Pirelli, 10
I - 20126 Milano

Telefono +39 02. 2431
Fax +39 02.2436 7656
C.P. 1243 I - 20100 Milano

Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v.; Iscriz. Registro Imprese Milano 04785851009; Codice fiscale: 04785851009; R.E.A. Milano: 1459360/95;
Partita I.V.A.: 12268050155; società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Siemens Aktiengesellschaft con sede in Berlino, Post Box 130240,
Nonnendammallee 101-103 e Monaco, post Box 101212, Wittelsbacherplatz, 2.

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura in servizio per l'esecuzione della diagnostica del settore Coagulazione, destinata alle esigenze del Laboratorio HUB - Numero Gara S098966 - CIG 8161468B16

OFFERTA ECONOMICA

codice materiale	codice prodotto	descrizione / nome commerciale	confezione	n° test annui richiesti	n° confezioni consegnate	prezzo per confezione		ANNUALE		TOTALE	
						cifro	lettere	cifro	lettere	cifro	lettere
B4212-50	B4212-50	Innovin®	1000 test	42.000	43	110,00	contidici00	4.730,00	quattromilaseicentotrenta/00	18.920,00	diciottomilarecentoventi/00
B4218-100	B4218-100	Actin FS	2000 test	35.000	18	150,00	centocinquanta/00	2.700,00	duemilaseicento/00	10.800,00	diedimilaottocento/00
281007	281007	Thromboclotin	1000 test	150	4	30,75	trenta/75	123,00	centoventitira/00	492,00	quattrocentoventatue/00
B4233-25	B4233-25	Reagente trombina	200 test	10.000	57	65,00	sessantacinque/00	3.705,00	tremilaseicentocinquante/00	14.820,00	quattordicimilaseicentoventi/00
OPFH115	OPFH11	Innovance antitrombina	130 test	6.000	56	125,00	centoventinove/00	7.000,00	settemila/00	28.000,00	ventitotomila/00
OUVY175	OUVY17	Berichrom® proteina C	120 test	1.600	16	160,00	centosessanta/00	2.560,00	duemilacinquecentosessanta/00	10.240,00	diecimiladuecentoquaranta/00
OPGL035	OPGL03	Proteina S Ag libera	162 test	600	6	605,00	seicentocinque/00	3.630,00	tremilaseicentotrenta/00	14.520,00	quattordicimiladuecentoventi/00
10446083	OGGP17	LA 1	200 test	1.200	9	147,80	centoquarantasette/60	1.328,40	milatrecentoventotto/40	5.313,60	cinquemilatrecentotredici/00
10446084	OCGR13	LA 2	100 test	600	8	94,20	noventaquattro/20	753,60	settecentochi quantatré/60	3.014,40	tremilaquattro/40
OWLD115	OWLD11	Berichrom® epaitha	150 test	150	4	150,30	centochi quantatré/30	601,20	settecento/20	2.404,80	duemilaseicentocinque/00
OPBP035	OPBP03	Innovance D-Dimero	160 test	10.000	66	500,00	cinquecento/00	33.000,00	trentatremila/00	132.000,00	centoventacinquemila/00
10737099	10737099	Dabigatran calibratore	4x3x1 mL	2	2	161,50	centosessantuno/50	323,00	milatrecentoventotto/00	1.282,00	miliduecentoventatue/00
10737100	10737100	Dabigatran Controllo	6x2x1 mL	3	3	155,30	centochi quantacinque/30	465,90	quattrocentosessantacinque/00	1.663,80	miliduecentosessantatré/60
10737102	10737102	Rivaroxaban Calibratore	4x3x1 mL	2	2	158,40	centochi quantatré/40	316,80	trecentosettedi/80	1.267,20	miliduecentosessantasette/20
10737103	10737103	Rivaroxaban Controllo	6x2x1 mL	3	3	152,10	centochi quantatré/10	456,30	quattrocentochi quantasette/30	1.325,20	miliduecentoventicinque/20
10917437	10917437	Apkaban calibratore	5x1 mL	2	2	389,00	trecentochi quantatré/00	788,00	settecentoventotto/00	3.192,00	tremilaseicentovantatré/60
10917438	10917438	Apkaban controllo basso	5x1 mL	3	3	357,00	trecentochi quantasette/00	1.071,00	miliestitremila/00	4.284,00	quattromiladuecentotantiquattro/00
10917439	10917439	Apkaban controllo alto	5x1 mL	3	3	357,00	trecentochi quantasette/00	1.071,00	miliestitremila/00	4.284,00	quattromiladuecentotantiquattro/00
ORH0375	ORH037	CaCl2	10x15 mL	-	19	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
084-1481-0	084-1481-0	Cuvette SUC-400 A	3.000 pz.	-	56	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
10710024	CM-957-174	Contenitori scarico cuvette	50 pz.	-	12	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
ORL175	ORL17	Plasma sid	10x1 mL	-	2	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
OPAT035	OPAT03	PT Multicalibratore	8x1 mL	-	4	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
ORKE415	ORKE41	Plasma N	10x1 mL	-	38	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
OUZ7175	OUZ717	Plasma P	10x1 mL	-	38	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
OPED03	OPED03	Controllo basso Eparina Basso peso	6x1 mL	-	5	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
OPDY035	OPDY03	Innovance D-Dimero dir	2x6x1 mL	-	22	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
OPBR035	OPBR03	INNOVANCE D-Dimer Diluant	10x6 mL	-	1	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
984-0831-3	984-0831-3	CA clean 1	50 mL	-	146	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
10708787	BT565104	CA Clean 1L X CS 21001	45 mL	-	12	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
B4234-25	B4234-25	Tampone di Owen	10x15 mL	-	21	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
73-641	73-641	Sample cups da 1,5 mL	1000 pz.	-	1	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce	sconto merce
Importo della fornitura dei reagenti						64.833,20	sessantiquattromilaseicentotrentatré/20	64.833,20	sessantiquattromilaseicentotrentatré/20	258.832,80	duecentocinquantatremila,cinquecentotrentatré/80
Importo relativo all'uso della strumentazione, comprensivo di assistenza tecnica						10.200,00	diecimiladuecento/00	10.200,00	diecimiladuecento/00	40.800,00	quarantamilaottocento/00
Importo complessivo del lotto						74.833,20	settantaquattromiladuecentotrentatré/20	74.833,20	settantaquattromiladuecentotrentatré/20	299.632,80	duecentoventanove,sei,centoventatré/80

L'offerta complessiva è comprensiva degli oneri delle sicurezze pari ad € 411.021,02 (= quattrocentouno,zero,venti) non soggetti a ribasso.

Siemens Healthcare Diagnostics Srl
Dr. Giuseppe Maria Mondelli
Amministratore

Siemens Healthcare Diagnostics Srl
Dr. Alberto Biraghi
Procuratore