



CAPITOLATO TECNICO

GARA AD EVIDENZA REGIONALE CND P03 - AZIENDA CAPOFILA AOU CAGLIARI

| P03 | PROTESI OCULISTICHE | Prezzo a base d'asta | FABBISOGNO VARIE ASL | | | | | | | | | Totale quantità fabbisogno quadriennale | Totale importi quadriennale | N. CIG | Contributo ANAC | importo Fidejussione 2% | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|---|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | AOU CA (4) | ASL 3 (4) | ASL 5 (4) | ASL 6 (4) | ASL 7 (4) | ASL 8 (4) | AOU SS (4) | AO Brotzu (4) | ASL 1 SS (4) | | | | | | |
| P0301 | LENTI INTRAOCULARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102 | LENTI PER AFACHICI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090101 | LENTI INTRAOCULARI PIEGHEVOLI MONOPEZZO IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO | Ö140,00 | 2000 | 1200 | 800 | 2400 | | 200 | 1600 | 400 | 5400 | 14.000 | Ö1.960.000,00 | 6775971C26 | Ö140,00 | " 39.200,00 | |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE: COPOLIMERO ACRILATO/ METACRILATO LEGATO CHIMICAMENTE O ALTRO MATERIALE ACRILICO IDROFOBO CERTIFICATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FILTRAGGIO UV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INDICE DI RIFRAZIONE minimo 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO DELL' OTTICA BICONVESSA CON BORDO SQUADRATO SU OTTICA E ANSE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE DELL' OTTICA 6 MM INTERAMENTE REFRATTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE : 13 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE ANGOLATE N 2 A 0° TIPO L MODIFICATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RANGE DIOTTRICO : DA + 6 D A +40 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSERIMENTO CON PINZE O INIETTORE ATTRAVERSO PICCOLA INCISIONE (2,75 MM O INFERIORE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N° 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090101 | LENTI INTRAOCULARI PIEGHEVOLI TRE PEZZI IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO | Ö120,00 | 600 | 600 | 120 | 200 | 200 | 800 | 800 | 200 | 360 | 3.880 | Ö465.600,00 | 6775981469 | Ö35,00 | " 9.312,00 | |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE: COPOLIMERO ACRILATO/ METACRILATO LEGATO CHIMICAMENTE O ALTRO MATERIALE ACRILICO IDROFOBO CERTIFICATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FILTRAGGIO UV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INDICE DI RIFRAZIONE minimo 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO DELL' OTTICA BICONVESSA CON BORDO SQUADRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE DELL' OTTICA 6,5 MM, INTERAMENTE REFRATTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE : 13 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N 2 ANSE IN PMMA COLORATO ANGOLATE 10° | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RANGE DIOTTRICO : DA -6 D A +30 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSERIMENTO CON PINZE O INIETTORE ATTRAVERSO PICCOLA INCISIONE (2,75 MM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N° 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090104 | LENTI INTRAOCULARI MONOPEZZO DA FISSAZIONE IRIDEA IN PMMA | Ö300,00 | 60 | 80 | 40 | | 8 | 20 | 320 | 20 | 60 | 608 | Ö182.400,00 | 6776020498 | Ö20,00 | " 3.648,00 | |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE: PMMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DA CAMERA ANTERIORE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PIATTO OTTICO BICONVESSO DA 5 MM CIRCA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE FLESSIBILI AD UNCINO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE 8,5 MM CIRCA | | | | | | | | | | | | | | | | |



CAPITOLATO TECNICO

GARA AD EVIDENZA REGIONALE CND P03 - AZIENDA CAPOFILA AOU CAGLIARI

| P03 | PROTESI OCULISTICHE | Prezzo a base d'asta | FABBISOGNO VARIE ASL | | | | | | | | | Totale quantità fabbisogno quadriennale | Totale importi quadriennale | N. CIG | Contributo ANAC | importo Fidejussione 2% | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|---|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| | | | AOU CA (4) | ASL 3 (4) | ASL 5 (4) | ASL 6 (4) | ASL 7 (4) | ASL 8 (4) | AOU SS (4) | AO Brotzu (4) | ASL 1 SS (4) | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI DA +D 2 A +D 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090104 | LENTI RIGIDE DA FISSAZIONE SCLERALE PER CORREZIONE AFACHIA | Ö80,00 | 120 | 80 | 40 | | 20 | 100 | | | | 360 | Ö28.800,00 | 6776029C03 | esente | " | 144,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Materiale dell'ottica e delle anse : PMMA con filtro UV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caratteristiche: monopezzo con anse dotate di anelli per fissazione sclerale con sutura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lunghezza totale: uguale o superiore a 12,5mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diametro ottica : 7 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Angolazione anse: da 0° a 5° | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poteri diottrici disponibili : da +2 D a + 30 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N° 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090104 | LENTI INTRAOCULARI DA SOLCO IN PMMA MONOPEZZO | Ö80,00 | 200 | 200 | 80 | 120 | | | 80 | 40 | 520 | 1.240 | Ö99.200,00 | 6776033F4F | esente | " | 1.984,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE: PMMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO DELL' OTTICA : BICONVESSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE OTTICA : 6,5 MM CIRCA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE : 13,5 MM CIRCA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE ANGOLATE DA 5° A 10° | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI DA +D 0 A +D 30 CON POSSIBILITA' DI POTERI NEGATIVI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINO A . 5D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090104 | LENTI INTRAOCULARI DA CAMERA ANTERIORE IN PMMA MONOPEZZO | Ö80,00 | 120 | 40 | 20 | 20 | | | 80 | | 120 | 400 | Ö32.000,00 | 6776039446 | esente | " | 640,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE: PMMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO DELL' OTTICA :CONVESSA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE DELL' OTTICA : 5,5 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE: 12,5 MM CIRCA PER LE DIOTTRIE DA +14 A + 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE:13 MM CIRCA PER LE DIOTTRIE DA + 5 A + 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE ANGOLATE A 5° | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI : DA + 5D A + 30D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090201 | LENTI INTRAOCULARI PIEGHEVOLI MONOPEZZO IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO CON FILTRAGGIO UV E NEAR UV | Ö170,00 | 4.000 | 4.000 | 2000 | 60 | 3200 | 2400 | 3200 | 2800 | 600 | 22.260 | Ö3.784.200,00 | 67760415EC | Ö140,00 | " | 75.684,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE: COPOLIMERO ACRILATO/ METACRILATO LEGATO CHIMICAMENTE O ALTRO MATERIALE ACRILICO IDROFOBO CERTIFICATO. | | | | | | | | | | | | | | | | |



CAPITOLATO TECNICO

GARA AD EVIDENZA REGIONALE CND P03 - AZIENDA CAPOFILA AOU CAGLIARI

| P03 | PROTESI OCULISTICHE | Prezzo a base d'asta | FABBISOGNO VARIE ASL | | | | | | | | | Totale quantità fabbisogno quadriennale | Totale importi quadriennale | N. CIG | Contributo ANAC | importo Fidejussione 2% | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| | | | AOU CA (4) | ASL 3 (4) | ASL 5 (4) | ASL 6 (4) | ASL 7 (4) | ASL 8 (4) | AOU SS (4) | AO Brotzu (4) | ASL 1 SS (4) | | | | | | |
| | FILTRAGGIO UV E NEAR UV CON FILTRO (TIPO BENZOTRIAZOLO) GIALLO INSERITO NEL MATERIALE PER UN FILTRAGGIO FINO A 550 NM PER LA PROTEZIONE DELLA MACULA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INDICE DI RIFRAZIONE MINIMO 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO DELL' OTTICA BICONVESSA CON BORDO SQUADRATO SU OTTICA E ANSE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE DELL' OTTICA : 6 MM INTERAMENTE REFRATTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE : 13 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE N 2 ANGOLATE A 0° TIPO L MODIFICATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI : DA + 6 D A +34 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSERIMENTO CON PINZE O INIETTORE ATTRAVERSO PICCOLA INCISIONE (2,75 O INFERIORE). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N° 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090201 | LENTI INTRAOCULARI PIEGHEVOLI MONOPEZZO SUPERFICIE ASFERICA IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO PRECARICATE | Ö138,00 | 600 | 600 | | | | | | 1200 | | 2800 | 5.200 | Ö717.600,00 | 6776045938 | Ö70,00 | " 14.352,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE ACRILICO MORBIDO PIEGHEVOLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FILTRAGGIO UV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INDICE DI RIFRAZIONE MINIMO 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO OTTICA BORDO POSTERIORE SQUADRATO A 360° | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE OTTICA 6 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIAMETRO TOTALE 13 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE SFALSATE RISPETTO ALL'OTTICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI DA +5.0 D A +34.0 D CON INCREMENTI DI 0,5 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSERIMENTO ATTRAVERSO INCISIONE 2,2MM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090201 | LENTI INTRAOCULARI SUPERFICIE ASFERICA IN MATERIALE ACRILICO IDROFOBO PRECARICATE CON FILTRAGGIO SUPERIORE 500NM | Ö138,00 | | | | | | | | | | 1600 | 1.600 | Ö220.800,00 | 6776047ADE | Ö20,00 | " 4.416,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE ACRILICO IDROFOBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FILTRAGGIO: UV SUPERIORE A 500 NM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INDICE DI RIFRAZIONE MINIMO 1,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO OTTICA ASFERICA CON BORDO SQUADRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE OTTICA OTTICA 6 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIAMETRO TOTALE 13 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI DA +11 D A +30 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSERIMENTO ATTRAVERSO INCISIONE 2,2MM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090201 | Lenti intraoculari da solco e da sacco con filtro giallo , poteri bassi e negativi | Ö160,00 | 200 | 120 | 40 | | | | | 200 | | | 560 | Ö89.600,00 | 6776052EFD | esente | " 1.792,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lente intraoculare pieghevole da sacco e da solco in acrilico idrofobo con filtro giallo di protezione maculare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indicazione orientativa sostituzione del cristallino naturale opacizzato su pazienti con lassità zonulari e/o gestione di complicanze , poteri diottrici bassi e negativi | | | | | | | | | | | | | | | | |



CAPITOLATO TECNICO

GARA AD EVIDENZA REGIONALE CND P03 - AZIENDA CAPOFILA AOU CAGLIARI

| P03 | PROTESI OCULISTICHE | Prezzo a base d'asta | FABBISOGNO VARIE ASL | | | | | | | | | Totale quantità fabbisogno quadriennale | Totale importi quadriennale | N. CIG | Contributo ANAC | importo Fidejussione 2% | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| | | | AOU CA (4) | ASL 3 (4) | ASL 5 (4) | ASL 6 (4) | ASL 7 (4) | ASL 8 (4) | AOU SS (4) | AO Brotzu (4) | ASL 1 SS (4) | | | | | | |
| | Materiale acrilico idrofobo certificato | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alto indice di rifrazione , oltre 1,52 e basso contenuto d'acqua , sotto 0,5% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ottica menisco del diametro di 6,0mm. Bordo squadrato dell'ottica , dimensioni dell'ottica rifrattiva 6.0mm. Anse in PMMA colorato angolate a 5° , lunghezza totale 13,0mm. Filtro U.V e near UV con filtro giallo inserito nel materiale per un filtraggio attivo fino a 550nm. . Poteri diottrici da -5,0 a +5,0 diottrie. Impiantabile sia con iniettore che con pinze. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090201 | LENTI CON FILTRO UV NEAR UV 3 PEZZI PREMONTATA | Ö170,00 | 400 | 1200 | 200 | | | | | 400 | | 400 | 2.600 | Ö442.000,00 | 677606059A | Ö35,00 | " 8.840,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE ACRILICO IDROFOBO (Soft, filtro blu) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FILTRAGGIO UV E NEAR UV CON FILTRO GIALLO INSERITO NEL MATERIALE PER FILTRAGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINO A405 nm (+20,0 D) PROTEZIONE MACULA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INDICE DI RIFRAZIONE MINIMO 1,51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROFILO OTTICA BICONVESSA CON BORDO QUADRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE OTTICA 6,00 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE 13 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE N° 2 colore blue tipo C-loop modificato angolo 5°in PVDN (Polyvinidenefluoride) O EQUIVALENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI +6,00 D - +26 ,00 D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSERIMENTO CON TAGLIO 2,4 mm /2,75 mm LENTE PREMONTATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090202 | LENTI INTRAOCULARI IN ACRILICO IDROFILO, PIEGHEVOLI, MONOPEZZO, PER FISSAZIONE SCLERALE | Ö290,00 | 80 | 60 | 20 | | | | | 40 | 80 | 20 | 120 | 420 | Ö121.800,00 | 6776172208 | esente " 2.436,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALE: COACRYLATO PIEGHEVOLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONE OTTICA: 6 MM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LUNGHEZZA TOTALE. 15 MM CIRCA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANSE ANGOLATE A 10° CON ANELLI DI FISSAGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POTERI DIOTTRICI : DA + 6 D A + 30D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INSERIMENTO CON SISTEMA DI INIEZIONE DEDICATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOTTO N°13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P030102090202 | Lenti intraoculari asferiche per chirurgia miniinvasiva | Ö180,00 | 200 | | | | | | | | 800 | | 1.000 | Ö180.000,00 | 6776181973 | Ö20,00 | " 3.600,00 |
| | CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lente intraoculare da camera posteriore pieghevole monopezzo in materiale acrilico specifica per chirurgia microincisionale (1,4/1,8 mm.). Ottica con dimensioni crescenti al decrescere del potere diottrico (ottica da 6,00 mm per poteri da +0,00 a +20,00 D , ottica da 5,8 mm. per poteri da +20,50 a +22,00 D , ottica da 5,6 mm. per poteri da +22,5 a +30,00 D). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anse a 8 punti d'appoggio autoconformanti con quattro zone fenestrate con angolazione da 3° a 10° . Lunghezza totale 11,00 mm. Ottica monofocale asferica , impianto con iniettore attraverso microincisione tra 1,4mm. e 1,8 mm. | | | | | | | | | | | | | | | | |

