



CAPITOLATO TECNICO

ARREDI PARAVENTI E AUSILI DI SUPPORTO MOVIMENTO PAZIENTI

LOTTO 1

1. Forniture richieste per strutture

1 asse di trasferimento paziente	CLINICA OSTETRICA E GIN
1 scaletta sanitaria da sala operatoria	CLINICA OSTETRICA E GIN
6 paraventi struttura tubo in acciaio	CHIRURGIA - BLOCCO D
13 paraventi a muro estensibili - verde chiaro	CHIRURGIA - BLOCCO D
11 paraventi a muro estensibili - arancio	CHIRURGIA - BLOCCO D
1 sgabello per lettino	MED. INTERNA - AMB. EPATOLOGIA
1 paravento per lettino	MED. INTERNA - AMB. EPATOLOGIA
25 paraventi a muro estensibili	CHIRURGIA - BLOCCO G.
5 paraventi a muro estensibili	CHIRURGIA - BLOCCO G.

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

1 asse di trasferimento per agevolare lo spostamento in sicurezza dei pazienti dal tavolo operatorio al letto, con uno sforzo minimo, facilitando così il lavoro degli operatori. A traumatico, antistatico, anallergico e non abrasivo. Lavabile e impermeabile ai liquidi. Dimensioni: 90 cm x 50 cm - Portata omologata: 300 kg.

1 scaletta sanitaria da sala operatoria: per uso terapia, robusta, stabile a due gradini antiscivolo con piani mandorlati realizzati in acciaio inox. Altezza 42 cm - Ampiezza gradini 20 cm x 38 cm.

6 paraventi struttura tubo in acciaio: n. 6 paraventi con struttura in tubo di acciaio. Teli in materiale plastico, ignifugo, lavabile con acqua e sapone per macchie leggere mentre per lo sporco più resistente con prodotti specifici. Alla base piedini di appoggio centrale e ruote diam. 55 alle estremità per un facile spostamento. Dim. Pannelli cm 55+55+55 circa. Peso max. kg. 10. Dim. Circa cm. 165x170 H.

13 paraventi a muro estensibili - verde chiaro: n. 13 paraventi a muro estensibili, pannello unico di materiale ignifugo e lavabile, lunghezza 210 cm, altezza massima 180 cm, minima 140 cm.

11 paraventi a muro estensibili – arancio: n. 11 paraventi a muro estensibili, pannello unico di materiale ignifugo e lavabile, lunghezza 210 cm, altezza massima 180 cm, minima 140 cm.



1 sgabello per lettino: da ambulatorio per evitare la caduta del paziente dal lettino visita, Gradini in tubolare e poggiatesta in materiale plastico. Che sopporti peso fino a oltre 100 kg. Piattaforma antiscivolo 40 x 20 x 1,5 cm.

1 paravento per lettino: da ambulatorio per garantire la privacy del paziente in visita. Paravento Separé ambulatorio a 3 sezioni con struttura di tubolare in lega d'alluminio. Tende incluse in plastica lavabile, o da inserire (comprese nel prezzo), con ritardante di fiamma montate su piedistallo. Dimensioni: 150xh.170cm - Sezioni: 3 (50 cm ciascuna).

25 paraventi a muro estensibili: n. 25 paraventi a muro estensibili, pannello unico di materiale ignifugo e lavabile, lunghezza 120 cm, altezza massima 180 cm. Altezza minima di 140 cm. Colore grigio perla.

5 paraventi a muro estensibili: cinque paraventi a 4 elementi di almeno 50 cm cadauno, per garantire la privacy dell'utenza/pazienti, per una superficie totale di almeno 200 cm. Struttura in tubo di acciaio verniciato, teli in materiale ignifugo e lavabile, cerniere di snodo in materiale plastico. Dotazione di gancio appendiabiti centrale alla base, dotazione di ruote per consentire facili spostamenti.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: € 61.200,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



CAPITOLATO TECNICO

COMPLESSO ARREDI PER IL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA

LOTTO 2

1. Forniture richieste per strutture


1 Mobili e arredi completi	Anatomia Patologica
----------------------------	---------------------

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura


- n. 5 tavoli da ufficio rettangolari della lunghezza di 1,60;
- n. 2 tavoli rettangolari da cm 90;
- n. 6 tavoli da ufficio rettangolari m. 1,20;
- n. 1 tavolo rettangolare per microscopio m. 1,60 cm. 60 di larghezza;
- n. 5 tavoli da ufficio rettangolari della lunghezza di m. 1,80;
- n. 1 tavolo rettangolare per superficie lavabile per living m. 2,20 (cucina);
- n. 1 frigorifero con freezer per living (cucina);
- n. 1 armadietto da muro con scolapiatti da living (cucina);
- n. 25 cassettiere da ufficio a tre cassetti, con rotelle con chiave;
- n. 17 armadi da ufficio con antine scorrevoli con multipli ripiani (4) di 2 m. di altezza e m. 1,20 di larghezza;
- n. 70 sedie da tavolo per ufficio, altezza regolabile da cm. 40 a cm. 65, ergonomiche, con supporto lombare, schienale regolabile in altezza, con rotelle, senza braccioli;
- n. 35 sedie ospite impilabili 8compresa cucina);
- n. 20 sedie con piccolo tavolino per appunti per appunti per biblioteca impilabili;
- n. 3 tavoli angolari da ufficio m. 1,80 x m. 1,60 con angolo a sinistra *;
- n. 1 tavolo angolare da ufficio, m. 1,80 x m. 1,80 con angolo a destra**;
- n. 1 tavolo angolare da ufficio m. 1,80 x m. 1,80 con angolo a sinistra***;
- n. 12 librerie da muro, un ripiano m. 1,60 x cm. 80 d'altezza;
- n. 12 poltrone per tavolo da rappresentanza riunioni, senza braccioli;
- n. 25 sgabelli da laboratorio, ergonomici con supporto lombare, senza rotelle, con i piedini, senza braccioli, lavabili, altezza regolabile da cm. 51 1 a cm. 64,5;
- n. 3 poltrone da ufficio ergonomiche, con supporto lombare, con rotelle e braccioli reclinabili;
- n. 30 stipetti;
- n. 1 carrello in metallo, lavabile, a due ripiani, con ruote per trasporto pezzi anatomici.

N.B. Tutti i tavoli da ufficio devono essere privi di cassetti e quindi costituiti solo dal ripiano


angolo a sinistra*



angolo a destra**




angolo a sinistra***





TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 50.000,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70





CAPITOLATO TECNICO

SISTEMI DIVISORI PER PRIVACY PER DAY SURGERY SAN GIOVANNI DI DIO

LOTTO 3

1. Forniture richieste per strutture

Sistemi divisori per privacy per Day Surgery San Giovanni di Dio	Day Surgery – stanze degenza
---	-------------------------------------

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

Sistemi divisori privacy completo di installazione così composti:

Telescopio estraibile da 250/300 cm con sistema anti-flessione e aggancio a soffitto e orientabile lateralmente in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità rinforzati con fibre di vetro e acciaio inox che ne facilitano la pulizia e la disinfezione di robusta costruzione, certificato come da norme vigenti.

Completo di supporto a parete in alluminio con fissaggio a parete costruito in maniera che permette di modificare l'inclinazione del braccio telescopico

Completo tenda in trevira CS dim. 250x175 ininfiammabile e antibatterico lavabile a 60°, facilmente asciugabili e di lunga durata per l'utilizzo presso un ospedale.

Quantità N. 10

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: 10.650,00 €

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA''	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



CAPITOLATO TECNICO

ARREDI PER UFFICIO VARI

LOTTO 4

1. Forniture richieste per strutture

3 scrivanie porta computer	CHIRURGIA LAPAROSCOPICA BLOCCO G.
1 scaffale metallico	CHIRURGIA LAPAROSCOPICA BLOCCO G.
1 tavolo da riunioni per sala medici	CHIRURGIA LAPAROSCOPICA BLOCCO G.
3 cassettiere da ufficio scrivania	GOVERNO CLINICO E APPROPRIATEZZA
4 scaffali metallici	CHIRURGIA - BLOCCO G.
3 armadi metallici con ante battenti	CLINICA NEUROLOGICA
1 scrivania di legno con gambe metalliche 160x80cm	FORMAZIONE
1 scrivania di legno con gambe metalliche 100x120x60	FORMAZIONE

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

3 scrivanie porta computer: di cui n.1 con piano estraibile per tastiera, vano per stampante e tower, dotato di cassettera con almeno due cassetti. Misure minime 115x55x87, max. 120x60x89, e n. 2 con piano estraibile per tastiera, vano per stampante e tower, cassettera con n. 3 cassetti dotati di serratura. Misure minime 120x55x89.

1 scaffale metallico: dotato di n. 5 ripiani, mis. 80Lx40Px200H.

1 tavolo da riunioni per sala medici: per 10 posti, con piano nobilitato antigraffio, preferibilmente di forma ovale, con inserto in vetro centrale, design moderno, di misure minime 290Lx170Px72H.

3 cassettiere da ufficio scrivania: mobiletto con ruote per documenti e cancelleria con n.3 cassetti e serratura nero - opaco.

4 scaffali metallici: n. 3 scaffali metallici. Misure circa cm. 200L x cm 40 P x 210 H e n.1 scaffale, metallico, misure circa cm. 240 L x cm. 40 P x 210 H.



3 armadi metallici con ante battenti: Armadi metallici per archiviazione. Composizione Armadi con piani interni regolabili e porte a battente con serratura, per stoccaggio materiale di consumo, (deflussori, camici ecc.). Dimensioni: di cui 1 h. 1500x1000x450/600mm a 3 ripiani e n. 2 h. 2000x1000x450/600 mm a 4 ripiani.

1 scrivania: di legno con gambe metalliche 160x80cm.

1 scrivania: di legno con gambe metalliche 100x120x60.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: € 10.750,00 €

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



CAPITOLATO TECNICO

ARREDI SANITARI VARI

LOTTO 5

1. Forniture richieste per strutture

1 lampada da visita flessibile a led su stativo	CHIRURGIA LAPAROSCOPICA BLOCCO G.
3 poltrone per somministrazione terapia oncologica	MEDICINA INTERNA
1 armadio a due ante	RADIOLOGIA
1 mobiletto porta stupefacenti	RADIOLOGIA
2 tende divisorie	RADIOLOGIA
1 armadio casellario portaborse	CHIRURGIA E MED. D'ACCETT E D'URGENZA
25 aste porta flebo	CHIRURGIA - BLOCCO G

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

1 lampada da visita flessibile a led su stativo: lampada a luce fredda, dotata di braccio flessibile, stativo ad almeno 5 razze con ruote bloccabili. Luminosità di almeno 15 k, lux a 0,50 metri.

3 poltrone per somministrazione terapia oncologica: poltrone multifunzionali per somministrazione terapie oncologiche, dotate di funzioni elettriche e di imbottiture in materiale visco elastico dove il paziente può rimanere seduto per lunghi periodi, trovando sempre la posizione a lui più comoda. Funzioni speciali che permettono all'operatore di lavorare con ridotto sforzo, fisico con prestazioni e comfort di alto livello. Movimento di Trendelenburg azionato da pulsantiera elettrica. Dotato di tavolino servitore, dotati di coppia poggia braccioli regolabili in altezza, scorrevoli, ribaltabili e orientabili, con dispositivo di blocco. Imbottiture senza cuciture rimovibili per consentire una facile sanificazione del prodotto.

1 armadio a due ante: l'armadio deve essere alto circa 190 cm, largo 90 cm. profondità cm 50, internamente dotato di n. 4 ripiani regolabili in altezza su un'anta, mentre nell'altra senza ripiani. La scocca il mobiletto plastico di spessore 20 mm. Fondo e fianchi 10 mm. Ante frontali in MDF, rivestito con un film in materiale plastico, lavabile, con bordi perimetrali arrotondati, dotato di maniglie in alluminio. Il colore delle ante di colore azzurro.



1 mobiletto porta stupefacenti: l'armadietto porta stupefacenti deve avere le seguenti caratteristiche: in acciaio verniciato, con antina a ribalta, serratura antiscasso e deve essere dotato di 1 ripiano interno. Le dimensioni devono essere di mm. 360 x 29 x 350 altezza circa.

2 tende divisorie: le tende occorrono delle seguenti misure: larghezza m. 2 x 1.50 altezza. Le tende telescopiche devono essere realizzate completamente in alluminio anodizzato, con tessuto Trevira CS che ha un effetto antibatterico, inoltre ignifuga, classe 1. Colore celeste.

1 armadio casellario portaborse: Armadio casellario porta-borse con 20 vani in metallo, ante di colore giallo con feritoia d'aerazione, serratura a cilindro con due chiavi in dotazione. Misure L. 40 cm. h. 40 cm, - P. 50 cm. (L. 2.00 m x h. 1,60 cm x 50 cm).

25 aste porta flebo: n. 15 aste porta flebo munite di ruote estensibili in altezza con regolazione finì a 230 cm., dotate di supporto con almeno n. due ganci porta flebo con portata di almeno 3 kg. per gancio.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: € 10.400,00 €

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



CAPITOLATO TECNICO

CARRELLI DI SERVIZIO

LOTTO 6

1. Forniture richieste per strutture

3 carrelli - servitore di mayo	CHIRURGIA BLOCCO G.
2 carrelli di servizio a 2 ripiani	CHIRURGIA BLOCCO G.
2 carrelli per igiene pazienti	MEDICINA INTERNA
2 carrelli per distribuzione biancheria	MEDICINA INTERNA
2 carrelli di servizio a 2 e a 3 ripiani	MEDICINA INTERNA

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

3 carrelli - servitore di mayo: con piantana a 5 razze e ruote di almeno 50 mm. Struttura in acciaio INOX e vassoio rimovibile (dim. Minime P70 x L45 x H 1,5), altezza regolabile da 90 cm a 120 cm.

2 carrelli di servizio a 2 ripiani: N. due carrelli di Servizio a due ripiani in acciaio inox con maniglione di spinta, con due grandi ruote in gomma anti-traccia, dimensioni minime 850mm. x 900 mm, paracolpi tondi, portata di almeno 100 kg per ripiano.

2 carrelli per igiene pazienti: Carrello con struttura in acciaio inox estremamente robusta con n. 2 Fissaggio sacchi, con n. 2 coperchi: n. 2 incerniati in materiale plastico indeformabili, dotato di mobile biancheria pulita chiuso, realizzato in acciaio inox e con Nr. 1 o 2 ripiani all'interno. Portarifiuti con struttura e base d'appoggio al sacco in acciaio inox. Apertura a pedale. Misure d'ingombro mm1450x650x1200h. Con n. 4 ruote da circa 125 mm piroettanti di cui n. 2 con freno, 4 paraurti in materiale plastico morbido ai 4 angoli della base del carrello.

2 carrelli per distribuzione biancheria: carrelli in bilaminato per distribuzione di biancheria pulita, con mobiletto dotato di 1 cassetto a due ante, dotato di 1 ripiano interno regolabile, dotato di serratura a chiave, con misure d'ingombro mm 820x640x1280h, con 4 ruote di circa 125 mm. piroettanti di cui 2 con freno. Perimetrale integrato alla base del carrello.



2 carrelli di servizio a 2 e 3 ripiani: Realizzati con struttura e piani in acciaio inox, con maniglioni di spinta, di portata max 150 kg, di cui 1 a due e ripiani e 1 a tre ripiani. Misure a due ripiani circa: mm. 850x550x1030h, con ruote girevoli 125 mm. circa. Misure a tre ripiani circa: mm. 800x500x1030h con 4 ruote girevoli da 125 mm. circa.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: € 8.500,00 €

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



CAPITOLATO TECNICO

CARRELLI SPECIFICI AMBULATORIALI

LOTTO 7

1. Forniture richieste per strutture

1 carrello polifunzionale per prelievi e test diagnostici	ENDOCRINOLOGIA M.M.
1 carrello da ambulatorio	CHIRURGIA BLOCCO G.
2 carrelli da medicheria con 4 ruote piroettanti	CHIRURGIA BLOCCO G.
1 carrello da medicheria con 4 ruote piroettanti	CHIRURGIA BLOCCO G.

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

1 carrello polifunzionale per prelievi e test diagnostici: 1 carrello da destinare all'ambulatorio per esecuzione prelievi, e test diagnostici. Fornito di ripiani e cassette modulari, ruote piroettanti, con sistema di bloccaggio. Sopralzo con n. due blocchi di cassette piccoli in plastica, almeno 4 pz. Ad apertura basculante ed estraibili, dotato di piano di lavoro supplementare estraibile, in materiale plastico, vano ad incasso con n. 1 contenitore portarifiuti; n. 1 porta cateteri. Misure circa: 67x64xh.100cm, tre cassette: 45x48xh. 13 cm, 1 cassetto 45x48xh27cm.

1 carrello da ambulatorio: con n. 4 ruote piroettanti, di diametro di circa 125 mm. di cui n. 2 con freno, n. 4 cassette laterali di misura di almeno L 400 mm. e H 150 mm. con accessorio porta cotone superiore, piano di supporto antigraffio ad altezza di circa 100 cm, doppio gancio porta flebo per struttura superiore, chiusura dei cassette centralizzata co chiave, portata di almeno 40 kg. per ripiano, maniglione di spinta, misure minime: 92Lx50Px87H.

2 carrelli da medicheria con 4 ruote piroettanti: con 4 ruote piroettanti con diametro di circa 125 mm. di cui n. 2 con freno, n. 3 cassette di misura L600mm e H 150 mm, 1 cassetto di misura L 600 mm e H 225 mm., kit superiore con 9 cassette a ribalta (5+4), almeno due supporti universali superiori, piano di supporto antigraffio, ad altezza di circa 100 cm, doppio gancio porta flebo per struttura superiore, chiusura dei cassette centralizzata con chiave, tre cassette a ribalta sul lato, piano di lavoro supplementare estraibile, bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi.



1 carrello da medicheria con 4 ruote piroettanti: con n. 4 ruote piroettanti con diametro di circa 125 mm. di cui n. 2 con freno, n. due cassetti di misura di almeno L600 mm. e H 300 mm. Con due supporti universali superiori, piano di supporto antigraffio ad altezza di circa 100 cm. Chiusura dei cassetti centralizzata con chiave con portata di almeno 40 kg per ripiano, maniglione di spinta, tre cassetti a ribalta sul lato, piano di lavoro laterale ed estraibile, bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Misure minime: 92L x 50P x 87H.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 4.000,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



CAPITOLATO TECNICO

COMPLESSO DI ARREDI VARI PER IL SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

LOTTO 8

1. Forniture richieste per strutture

Complesso di arredi vari per il Servizio delle Professioni sanitarie	UFFICI E STANZE PROFESSIONI SANITARIE
--	--

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

Locale: Stanza direzione sanitaria

N°1 seduta dattilo direzionale in materiale sky;

N°2 sedute ospite in materiale sky;

N°1 mobile basso 100Lx100Hx45P;

N°1 parete tecnica da ufficio 200hx250Lx50p circa con serratura e 4 ante di cui cieche nella parte bassa e in vetro acidato nella parte superiore. Preferibilmente su 5 colonne.

Locale: Stanza 2

N°1 scrivania ad angolo destra 140x140 con piano laterale da 50/60cm di profondità e centrale da 70/80cm circa.

N°1 seduta dattilo in skai con braccioli e ruote.

N°2 cassettiere su ruote sotto scrivania con almeno un cassetto alto e con serratura.

N°2 armadi da ufficio 200hx100Lx50p circa con serratura e 4 ante di cui cieche nella parte bassa e in vetro acidato nella parte superiore.

N°1 tavolo ovale per riunione da posizionare lato finestra (circa 9mq), n°6 sedie trasparenti impilabili da riunione.

N°1 appendiabiti a muro da 80cm.



Locale: Stanza 3

N°1 parete tecnica da 200cm di lunghezza con armadiature con ante scorrevoli in vetro acidato.

N°1 parete tecnica da ufficio 200hx150Lx50p circa con serratura e 4 ante di cui cieche nella parte bassa e in vetro acidato nella parte superiore. Preferibilmente su 3 colonne.

N°1 scrivania ad angolo sinistra 140x140 con piano laterale da 50/60cm di profondità e centrale da 70/80cm circa.

N°1 piano da lavoro per 2 persone da 240cm (anche con 2 scrivanie affiancate da 120cm) con gonna.

N°3 cassettiere su ruote sotto scrivania con almeno un cassetto alto e con serratura.

N°1 base bassa per consultazione 100Lx100Hx50P con ante e serratura .

N°3 seduta dattilo in materiale sky con braccioli e ruote.

N°2 sedute ospite in materiale sky.

N°2 appendiabiti a colonna.

Locale: Stanza 4

N°1 parete tecnica da 200cm di lunghezza con armadiature con ante scorrevoli in vetro acidato.

N°1 scrivania ad angolo destra 140x140 con piano laterale da 50/60cm di profondità e centrale da 70/80cm circa.

N°2 scrivanie da 140cm con gonna.

N°3 cassettiere su ruote sotto scrivania con almeno un cassetto alto e con serratura.

N°1 base bassa per consultazione 100Lx100Hx50P con ante e serratura.

N°3 seduta dattilo in materiale sky con braccioli e ruote.

N°2 sedute ospite in materiale sky.

N°1 appendiabiti a colonna.



Locale: Stanza Direzione medica.

N°1 scrivania ad angolo sinistra 160x140 (allungo).

N°1 scrivania ad angolo destra 160x140 (allungo).

N°1 modulo con ante scorrevoli 150Lx50Px100H.

N°2 cassettiere su ruote sotto scrivania con almeno un cassetto alto e con serratura.

N°2 sedute dattilo in materiale sky con braccioli e ruote.

N°2 sedute ospite in materiale sky.

N°1 appendiabiti a colonna.

N°3 armadi con anta unica cieca 200Hx50Px90L con serratura.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 30.000,00 €

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



CAPITOLATO TECNICO

COMPLESSO DI ARREDI VARI PER LA S.C. DI DIREZIONE MEDICA

LOTTO 9

1. Forniture richieste per strutture

Complesso di arredi vari per la S.C. di Direzione Medica	UFFICI E STANZE DIREZIONE MEDICA
--	-------------------------------------

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

Stanza n. 1 Segreteria: n. 2 armadi con le seguenti dimensioni altezza (m. 2,20 circa), lunghezza 95 cm, profondo 45 cm, ciascuno con piedi in modo da permettere la pulizia al di sotto con chiusura a chiave, dotato di n. 5 mensole interne per ciascuno armadio – colore frassino chiaro, maniglie in acciaio, ante cieche.

Stanza n. 1 Segreteria: N. 2 scrivanie di colore frassino chiaro da abbinare agli armadi del (punto n. 1 sopra) e alle due cassettiere sotto meglio dettagliate al punto c).

a) una scrivania angolare con lato corto a destra (il lato corto della scrivania si troverà alla destra dell'operatrice) Lato lungo: lunga 1,60 m e profonda 80 cm – alta 74 cm circa, mentre il lato corto dovrebbe avere una lunghezza di circa 1,10 m - colore frassino chiaro

b) una scrivania lunga 1,20 m e larga 80 cm – alta 74 cm circa – colore frassino chiaro.

c) N. 2 cassettiere da scrivania colore frassino chiaro da abbinare agli armadi del punto n. 1 e alle scrivanie del punto 2 – maniglie acciaio.

Stanza n. 1 Segreteria: 2 sedie ergonomiche con braccioli verde chiaro da abbinare ai mobili color frassino di cui ai punti sopra.

Stanza n. 1 Segreteria: un mobile alto 74 cm e lungo 55 cm, per lato circa, dotato di cassetti o scomparti con antine e mensole interne colore frassino chiaro da abbinare a quanto richiesto nei punti sopra.

Stanza n. 5 Dirigente Medico: N. 1 scrivania lunga m 1,70, larga 65 cm, alta 75 cm colore noce chiaro.

Stanza n. 5 Dirigente Medico: N.1 cassetтира colore noce chiaro da abbinare alla scrivania di cui sopra.

Stanza n. 5 Dirigente Medico: N. 1 sedia ergonomica di colore verde bottiglia.


Stanza n. 6 Dirigente Medico: n. 1 Armadio con le seguenti dimensioni altezza m. 2,30 cm,



45 di profondità, lunghezza m. 1,32, ante cieche, con 5 ripiani, con maniglie colore acciaio, dotato di serratura con chiave. Colore noce chiaro.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 15.000,00 €

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70





CAPITOLATO TECNICO

ATTR. - ARREDI BARELLE EMERGENZA 4 SEZIONI - S.C. DI DIREZIONE MEDICA

LOTTO 10

1. Forniture richieste per strutture

Attr. - arredi barelle emergenza 4 sezioni - S.C. di Direzione medica	DIREZIONE MEDICA
--	------------------

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

Barelle d'emergenza trasporto pazienti a 4 sezioni

Piano rete articolato in quattro sezioni, privo di spigoli vivi, facile da pulire e disinfettare. Schienale regolabile mediante molle a gas. Leve di comando delle sezioni, schienale e gambale accessibili da entrambi i lati della barella. Altezza regolabile manualmente da due colonne idrauliche telescopiche. Impostazione minima in altezza 58 cm cad. da terra. Movimentazione di Trendelenburg contro Trendelenburg. Piano rete completamente radiotrasparente sull'intera lunghezza. Sponde con listelli in acciaio verniciato a polveri epossidiche, abbattibili con movimento a compasso.

Maniglioni di spinta abbattibili. Materasso antidecubito con rivestimento antibatterico e impermeabile. Ruote 200 mm lavabili con bloccaggio centralizzato e funzione direzionale. Paracolpi rotanti. Ammortizzatori a gas per l'abbassamento rallentato della sponda. Piano porta monitor e aste porta flebo telescopiche. Sul carter ampio vano porta indumenti e vano porta bombole.

Dimensioni richieste:

- piano rete 4 sezioni
- materasso mm 1945*630*80
- dimensioni d'ingombro mm 2100*810
- altezza da terra piano rete min. Mm 580 – max. mm 910
- peso barella senza accessori 100 kg circa
- massimo peso paziente 250 kg.

Quantità N. 10

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 26.000,00




**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

SC Servizio Provveditorato ed Economato

Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Piras.

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70



Servizio Provveditorato ed Economato

San Giovanni di Dio, via Ospedale 54, 09124 Cagliari

Policlinico Duilio Casula, SS 554 bivio per Sestu

Tel. 070 5109 3801

E-mail ser.provveditoratoeconomato@pec.aoucagliari.it

Sede legale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari

P.I. e C.F. 03108560925

AouCaSiCuraDiTe

www.aoucagliari.it





CAPITOLATO TECNICO

ARREDI SANITARI VARI AREA COVID. - S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE D'URGENZA

LOTTO 11

1. Forniture richieste per strutture

Arredi sanitari vari per Area Covid. S.C. Medicina e Chirurgia d'urgenza.	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA.
--	--

2. Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura

N.1 Bancone monitoraggio

Postazione di lavoro realizzata con top in bilaminato plastico dotato di bordo perimetrale in materiale morbido antiurto e angoli esterni raggiati, sostenuto da un telaio in acciaio avente gambe con puntale regolabile in plastica.

Frontalmente completo di scatolato di chiusura avente struttura portante in bilaminato e pannello di finitura in laminato plastico asportabile per l'ispezione e il passaggio dei cavi.

- Battiscopa di finitura in HPL.
- Completo di n.2 vaschette passacavi in materiale plastico, con coperchio.
- Dimensioni mm 2800x800x750h circa.

N. 3 poltroncine per operatori

in materiale lavabile, resistente ai prodotti di sanificazione, su ruote, altezze regolabili

N. 4 Carrelli alti doppi a serranda

Struttura in classe 0 di reazione al fuoco realizzata completamente in ALLUMINIO stampato con trattamento di finitura a polveri epossidiche, completa di serranda sfilabile in materiale plastico stampato. Il contenitore deve essere completo di fiancate interne realizzate in ALLUMINIO asportabili (senza utilizzo di attrezzi) per vassoi e ripiani.



- Basamento in acciaio inox con ruote gemellari di cui 2 anteriori dotate di freno e 2 antistatiche. Completo di serrature.
- Tutto l'insieme deve essere lavabile e disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione.

Ogni carrello è composto da:

- N.2 vani a serranda;
 - N.8 ripiani in materiale plastico con bordi di contenimento e alzatina posteriore.
- Dimensioni totali mm 1350x500x1900h circa.

N.1 Carrello emergenza

Carrello con monoscocca (privo di parti assemblate) stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.

Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia, dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.

Sulla scocca deve essere integrato un maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.

Il piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.

- Nr. 2 cassetti altezza 150mm.
- Nr. 3 cassetti altezza 100 mm.
- Nr. 1 portarifiuti da 14 lt.
- Nr. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.
- Nr. 1 ripiano porta monitor orientabile.
- Nr. 1 tavola massaggio cardiaco.
- Nr. 1 supporto per bombola ossigeno.
- Nr. 1 vano porta cateteri.
- Nr. 1 serratura.
- Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti.
- Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.
- (Cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico).

Dimensioni mm 900x600x1000h circa.

N. 4 Carrelli di servizio inox a due ripiani

Struttura completamente in tubo di acciaio inox. Maniglione di spinta in acciaio inox.

- Piani asportabili a vassoio in lamiera di acciaio inox piegata.
- Alla base ruote diametro mm 125 girevoli su forcella metallica.
- Dimensioni mm 750x500x800h circa.



N.6 Comodini bifronte

Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco. Dotata di vani laterali portabottiglie e porta asciugamani.

- Ante e frontali del cassetto stampati in materiale plastico, con maniglia ad incasso.
- Cassetto rimovibile dotato di divisorio interno, stampato in blocco unico e completo di fermo per evitare l'estrazione accidentale.
- La scocca deve essere addizionata con antibatterico additivato nella massa in modo che il trattamento antibatterico permanga negli anni, anche in caso che gli arredi subiscano profondi graffi o tagli.
- Internamente ripiano e fondo forato asportabile in materiale plastico.
- Basamento in pressofusione di alluminio verniciato, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti.
- Dimensioni mm 550x450x800h circa.

N.6 Tavoli servitore

Tavolo servitore con piano scorrevole, abbattibile e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas.

- Piano in materiale plastico antiurto con bordo di contenimento.
- Basamento dotato di copertura in materiale plastico con funzione poggipiedi.
- Alla base 4 ruote gemellari, piroettanti con freno.

N.6 Carrelli quadrati a due ripiani in acciaio inox

Struttura in tubo di acciaio cromato. Piano superiore e inferiore asportabili e realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 304.

- Alla base quattro ruote di cui due con bloccaggio indipendente. Dim. mm 400x400x780h.

N.4 Armadi a ripiani su ruote

Costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia incassata realizzata in alluminio additivata con antibatterico: completo di serratura.

- Internamente ripiani spostabili.
- Basamento in acciaio inox su ruote gemellari, lavabili, antistatiche, di cui due con freno.



- Dimensioni mm 900x650x2100h circa.

N.1 Rastrelliera porta stivali

Rastrelliera realizzata completamente in acciaio inox, dotata di supporti per almeno una ventina di paia di stivali. Alla base 4 ruote piroettanti, antistatiche

N.2 Carrelli sporco/pulito

-Carrello dotato di carrello porta sacco a due posti e carrello 3 ripiani con anta in acciaio inox, collegati da uno snodo centrale.

- Carrello porta sacco con struttura realizzata in acciaio inox AISI 304, completa di anello porta sacco in polipropilene e anello ferma sacco.

Dotato di coperchi in polipropilene con apertura parziale o totale per agevolare il cambio sacco e sistema soft di chiusura, comandato a pedale.

Alla base 4 ruote piroettanti diametro 80mm, antifilo, dotato inoltre di paracolpi.

Carrello con anta, realizzato in acciaio inox AISI304, provvisto di paracolpi perimetrali.

- Nr.4 ripiani utilizzabili (dimensione totale del vano interno mm 650x450x800h circa).
- Alla base 4 ruote piroettanti diametro 125mm di cui 2 con freno. Apertura anta di 270 gradi
- deve avere la possibilità di essere bloccata in posizione aperta per consentire di movimentare il carrello in sicurezza.
- Carrello dotato di maniglia di apertura con serratura integrata.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 60.000,00 €

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA'	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
TOTALE PUNTI	70