

**FORNITURA BIENNALE
DI DISPOSITIVI MEDICI PER OTORINOLARINGOIATRIA**

| CND | LOTTO | DESCRIZIONE | QUANTITA' ANNUALE | | |
|--------------------|-------|--|----------------------|--|--|
| P02 | | PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE | | | |
| P0201 P02010101 | 1) | PROTESI OTOLOGICHE PROTESI PER LA CATENA OSSICULARE (PORP E TORP) STERILI, IN FLUOROPLASTIC E/O MATERIALI BIOCOMPATIBILI, PER LA RICOSTRUZIONE TOTALE (TORP) E PARZIALE (PORP) DELLA CATENA DEGLI OSSICINI. MISURE RICHIESTE. | | | |
| | a | PORP: DI ASTA 1,17 mm; D TESTA=4,0 MM; L=4,75 MM | 15 | | |
| | b | TORP: DIM STELO=0,8X1,0 MM ; D TESTA = 3 MM ;L= 8 MM | 15 | | |
| P02010102 | 2) | PROTESI DA STAPEDIOPLASTICA STERILI, MONOUSO, A PISTONE PROTESI IN FLUOROPLASTICA TIPO CAUSSE PISTON MISURE RICHIESTE | | | |
| | a | DIAMETRO 0,4 MM LUNGHEZZA 6 MM | 30 | | |
| | b | DIAMETRO 0,6 MM LUNGHEZZA 6 MM | 20 | | |
| | 3) | PROTESI IN PLATINO/FLUOROPLASTICA TIPO FISH STERILI, MONOUSO, A PISTONE MISURE RICHIESTE DIAMETRO 0,4 MM LUNGHEZZA 6 MM | | | |
| | | | 5 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|---|----------|--|--|
| | 4) | PROTESI IN NITINOL/FLUOROPLASTICA TIPO SMART 360 STERILI, MONOUSO, A PISTONE DIAMETRO 0,4 MM LUNGHEZZA 5,25 MM | 10 | | |
| | 5) | PROTESI IN PLATINO/FLUOROPLASTICA TIPO RICHARDS STERILI, MONOUSO, A PISTONE MISURE RICHIESTE DIAMETRO 0,4 MM LUNGHEZZA 5 MM DIAMETRO 0,6 MM LUNGHEZZA 5 MM | 10 10 | | |
| P020102 P02010201 | | IMPIANTI PER L' ORECCHIO ESTERNO-MEDIO PROTESI PER DRENAGGIO TRANSTIMPANICO | | | |
| | 6) | TUBI DI VENTILAZIONE TRANSTIMPANICI TIPO DONALDSON IN SILICONE MEDICALE , FLUOROPLASTIC O ANALOGO MATERIALE, DA USARE COME IMPIANTO TEMPORANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE OTITI SECRETIVE. MISURE: | | | |
| | a | PEDIATRICHE | 50 | | |
| | b | PER ADULTI | 50 | | |
| P02010201 | 7) | TUBI DI VENTILAZIONE TRANSTIMPANICI TIPO T-TUBE IN SILICONE MEDICALE, PER UNA LUNGA PERMANENZA. MISURE: | | | |
| | | PEDIATRICHE | 50 | | |
| | | PER ADULTI | 50 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|------------|--|--|
| P0202 | | PROTESI RINOLOGICHE | | | |
| P020203 | 8) | SPLINT NASALI ESTERNI NON STERILI, A FORMA DI TRAPEZIO ISOSCELE, COSTITUITI DA UNA LAMINA IN METALLO (ALLUMINIO O SIMILE) E MATERIALE ESPANSO TIPO FOAM. DEVONO ESSERE MODELLABILI. MISURE: PICCOLA, MEDIA,GRANDE | 200 | | |
| | 9) | SPLINT NASALI INTERNI STERILI, IN FLUOROPLASTIC O ANALOGO MATERIALE, PER RIDURRE O PREVENIRE IL FORMARSI DI ADESIONI TRA IL SETTO NASALE E LA PARETE LATERALE DEL NASO POST INTERVENTO CHIRURGICO. MISURE: 50 X 76 X 0,25 MM CIRCA 50 X 76 X 0,50 MM CIRCA | 100 100 | | |
| P0203 P020399 | 10) | PROTESI FARINGOESOFAGEE TUBI PER BYPASS SALIVARE- FARINGEO IN SILICONE MEDICALE, STERILI, MONOUSO, FORMA AD IMBUTO NELL' ESTREMITA' SUPERIORE CHE DEVE ESSERE ANCORATA ALLA BASE DELLA LINGUA. RADIOOPACHI PER IL TRATTAMENTO O PREVENZIONE DELLE STENOSI E DELLE FISTOLE DELL' ESOFAGO CERVICALE E DELL' IPO FARINGE MISURE: O STELO 10 MM | 25 | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|------------------|--|--|
| | | O STELO 12 MM O STELO 14 MM | 25 10 | | |
| P0204 | 11) | <p style="text-align: center;">PROTESI LARINGEE</p> <p>DISPOSITIVI PER TIROPLASTICA DI MONTGOMERY STERILI, MONOUSO, IN SILICONE , INDICATE PER LA CURA DELLA PARALISI UNILATERALE DELLE CORDE VOCALI ATTRAVERSO LA MEDICALIZZAZIONE DELLA CORDA PARALIZZATA.SI RICHIEDE SIA IL MODELLO MASCHILE CHE IL FEMMINILE, DOTATI DI APPOSITO SISTEMA DI MISURAZIONE STERILE.</p> <p>PROTESI MASCHILI VARIE MISURE PROTESI FEMMINILI VARIE MISURE SISTEMI DI MISURAZIONE MASCHILE SISTEMI DI MISURAZIONE FEMMINILE</p> | 5 5 5 5 | | |
| P0205 | 12) | <p style="text-align: center;">PROTESI FONATORIE</p> <p>STERILI, IN SILICONE MEDICALE, A BASSA RESISTENZA, LUNGA PERMANENZA, CON ANELLO RADIOOPACO IN MATERIALE FLUOROPLASTICO. MASSIMA RESISTENZA ALLA CANDIDA DOTATE DI APPOSITO INSERITORE PRECARICATO, STERILE E PRONTO ALL' USO VALVOLA PRETENSIONATA E TETTuccio SULLA FLANGIA ESOFAGEA MISURE RICHIESTE IN BASE ALLA DISTANZA DELLE FLANGE: 8 MM, 10 MM, 12,5MM CON O EST.17 F CIRCA</p> | 25 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|-----|--|--|
| Q03 | | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA | | | |
| Q0302 Q030201 | 13) | DISPOSITIVI PER EPISTASSI CATETERI PER EPISTASSI IN SILICONE MORBIDO, DOTATI DI VALVOLA DI NON RITORNO, MISURE RICHIESTE | | | |
| | a | TIPO PEDIATRICO LUNGHEZZA 97 MM CIRCA | 20 | | |
| | b | PER ADULTI LUNGHEZZA 120 MM CIRCA | 20 | | |
| Q030299 | 14) | MEDICAZIONI NASALI , STERILI, EMOSTATICHE, A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA IN SCHIUMA AD ALTA VISCOSITA', DISSOLUBILI IN 7/10 GIORNI | 200 | | |
| Q0399 | 15) | SISTEMA DI DILATAZIONE DEGLI OSTI SINUSALI PER LA DILATAZIONE DEI SENI PARANASALI IN PROCEDIMEN TI DIAGNOSTICI E/O TERAPEUTICI. | | | |
| | a | IL SISTEMA E' COSTITUITO DA: CATETERE A PALLONCINO SINUSALE CANNULA CON PUNTA RADIOOPACA AD ANGOLATURA ANATO MICA SISTEMA DI IMPUGNATURA I CATETERI DEVONO ESSERE ADATTI PER IL TRATTAMENTO DEGLI OSTI NELLE AREE RELATIVE A SENI FRONTALI, SENI MASCELLARI, SENI SFENOIDALI | 20 | | |
| | b | DOTATO DI DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO AD ALTA PRESSIONE COMPRENDENTE UNA SIRINGA CON IMPUGNATURA ERGO NOMICA DEL PISTONE E DI UN MISURATORE DI PRESSIONE | | | |

| | | | | | |
|---------|-----|---|----|--|--|
| | | PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA PRESSIONE DURANTE IL GONFIAGGIO E LO SGONFIAMENTO DEL CATETERE A PALLONCINO NELLA FASE DI RIMODELLAMENTO DEGLI OSTII NASALI. | 20 | | |
| P900399 | 16) | SISTEMA DI DILATAZIONE DELLE STENOSI DELLA TRACHEA E TRONCHI BRONCHIALI SUPERIORI | | | |
| | a | COSTITUITO DA: CATETERE A PALLONCINO DOTATO DI DOPPIO STELO CAVO, COASSIALE, PER PERMETTERE SIA DI GONFIARE IL PALLONCINO, SIA, CON APPOSITO STILETTO GUIDA, DI RENDERE POSSIBILE L'INTRODUZIONE DEL CATETERE A LIVELLO DELLA STENOSI. MISURE RICHIESTE: Ø 5 MM , Ø 7 MM , Ø10 MM , 12 MM , 14 MM | 30 | | |
| | b | DOTATO DI DISPOSITIVO DI GONFIAGGIO AD ALTA PRESSIONE COMPRENDENTE UNA SIRINGA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA DEL PISTONE E DI UN MISURATORE DI PRESSIONE PER IL CONTROLLO CONTINUO DELLA PRESSIONE DURANTE IL GONFIAGGIO E LO SGONFIAMENTO DEL CATETERE A PALLONCINO . SI RICHIEDONO INOLTRE ALTRI DISPOSITIVI CHE, PUR NON FACENDO PARTE DELLE CND RELATIVE AI DISPOSITIVI PER OTORINO, VENGONO UTILIZZATI NELLA MEDESIMA SPECIALITA' | 30 | | |
| | 17) | MEMBRANA DI COLLAGENE PER LA RIGENERAZIONE TISSUTALE MEMBRANA BIOLOGICA ACELLULARE DI COLLAGENE BOVINO A FIBRE MULTIDIREZIONALI PER INDIRIZZARE LA RIGENERAZIONE TISSUTALE. RESISTENTE, ELASTICA, IMPERMEABILE AL LIQUOR E VEICOLO PER ANTIBIOTICI. STERILE, APIROGENA , PRIVA DI ANTIGENICITA' DICHIARATA. | | | |

| | | | | | |
|------------------|------------|---|----------------------|--|--|
| | | FISSAGGIO CON O SENZA SUTURE. IN ALTERNATIVA DI ORIGINE SUINA MISURE RICHIESTE PATCH O 1,4 MM CIRCA 1,5 CM X 2 CM | 20 20 | | |
| R010202 | 18) | TUBI A T DI MONTGOMERY STERILI, RADIOOPACHI, IN SILICONE. ATRAUMATICI, CON TAPPO A VITE E STRUTTURATI PER IMPEDIRE LA DISLOCAZIONE DEL TUBO NEL LUME TRACHEALE. PER IL TRATTAMENTO DELLE STENOSI TRACHEALI, SUBGLOT TICHE E GLOTTICHE. MISURE RICHIESTE O ESTERNO 10 MM , 11 MM , 12 MM , 13 MM , 14 MM | 50 | | |
| Z12029080 | 19) | ESTRATTORE DI CALCOLI SALIVARI DISPOSITIVI MONOUSO, A CESTELLO, PROVVISI DI QUATTRO FILI METALLICI DA UTILIZZARE SOTTO CONTROLLO VISIVO MEDIANTE ENDOSCOPIO. O INTERNO 0,4 MM | 20 | | |
| H9099 | 20) | DISPOSITIVO AD ANELLI TIPO COUPLER PER MICROANASTO MOSI VASCOLARI IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE COMPOSTO DA UNA SERIE DI ANELLI MONOUSO IN POLIETILENE IDENTIFICATI CON CODICE COLORE MISURE RICHIESTE: ANELLI DA 1,5 MM ANELLI DA 2 MM ANELLI DA 2,5 MM ANELLI DA 3 MM | 24 30 30 30 | | |

| | | | | | |
|------------------|------------|---|-----------|--|--|
| | | ANELLI DA 3,5 MM | 24 | | |
| K01020106 | 21) | SISTEMA DI DIVARICAZIONE AUTOSTATICA AD UNCINI SISTEMA DI DIVARICAZIONE STERILE, MONOUSO, AD AUTORE TRAZIONE , DESTINATO A FACILITARE LA DIVARICAZIONE DEI TESSUTI DURANTE LE PROCEDURE CHIRURGICHE. POSIZIONAMENTO SENZA UTILIZZO DI VITI DI FISSAGGIO CON TACCHE POSTE SULLO STELO DEGLI UNCINI PER FORNIRE UN FISSAGGIO SICURO SENZA PERICOLO DI DISLOCAMENTO. COSTITUITO DA: RETRATTORE DI FORMA SIMIL OVOIDALE DIMENSIONI 19 X 7,5 CM CIRCA ELASTICI DEDICATI AD UNCINO CON PARTE TERMINALE SMUSSA 12 MM CIRCA | 20 160 | | |
| C90010301 | 22) | CLAMPS VASCOLARI SINGOLE STERILI, MONOUSO, IN POLICARBONATO, ATRAUMATICHE, PRESSIONE DI CHIUSURA UNIFORME E PRECISA, OCCLUSIONE ANTISCIVOLO, DA UTILIZZARSI SU VENE E ARTERIE. SI RICHIEDE LA MISURA PICCOLA, MEDIA ,GRANDE | 300 | | |
| C90010301 | 23) | APPROSSIMATORI VASCOLARI A DOPPIA CLAMPS STERILI, MONOUSO, IN POLICARBONATO, ATRAUMATICHE, PRESSIONE DI CHIUSURA UNIFORME E PRECISA, OCCLUSIONE ANTISCIVOLO, DA UTILIZZARSI SU VENE E ARTERIE. SI RICHIEDE LA MISURA PICCOLA, MEDIA ,GRANDE | 150 | | |
| T030102 | 24) | CAPPE COPRIMICROSCOPIO COPERTURA STERILE PER MICROSCOPIO OPERATORIO ZEISS | | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| | SERIE OPM MD/CS/11, CON TUBO OSSERVATORE E FOTOGRAFICO ESTESI; DEVONO ESSERE RESISTENTI E LEGGERE, IMPERMEABILI E GARANTIRE UNA FACILE VESTIBILITA'. MISURE: 15 CM X 250 CM CIRCA O LENTE 6,5 MM | 300 | | |
|--|---|-----|--|--|