



PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, D.LGS. 2016, N. 50, AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE PER UN PERIODO DI 12 MESI DI DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05, W01 E AGHI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01, A07, SUDDIVISA IN 15 LOTTI, CIG VARI.

VERBALE ATTESTANTE LA CONGRUITA'

Con riferimento all'oggetto, valutata la campionatura e le offerte al minor prezzo presentate dalle Ditte si attesta quanto segue:

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTA	IDONEITA' E NOTE
1	PROVETTE DA SIERO CON ATTIVATORE SENZA GEL COD. 44619	LABOINDUSTRIA SPA	IL LOTTO NON VERRA' AGGIUDICATO, POICHE' LA FORNITURA NON E' COMPATIBILE CON LA NUOVA STRUMENTAZIONE IN USO PRESSO IL LABORATORIO, CHE E' STATA SOSTITUITA IN CORSO DI GARA.
2	PROVETTE DA SIERO CON GEL SEPARATORE COD. 42721	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
3	PROVETTE DA SIERO SENZA ADDITIVO COD. 48919	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
4	PROVETTE DA PLASMA CON EDTA K2 COD. 43016	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
5	PROVETTE DA PLASMA CON EDTA K3 COD. 42110	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
6/A 6/B	PROVETTE DA PLASMA CON SODIO CITRATO COD. 42410	LABOINDUSTRIA SPA	LOTTO 6/A IDONEO LOTTO 6/B NON E' STATO VALUTATO, POICHE' NON E' PERVENUTA LA CAMPIONATURA, DUNQUE NON VERRA' AGGIUDICATO.
7	PROVETTE DA PLASMA CON EPARINA COD.42312	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
8	CAMICIE PORTA AGHI PER PRELIEVO SOTTOVUOTO CON PROVETTA COD. 45000	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
9	ADATTATORE LUER LOCK PER SISTEMI SOTTOVUOTO COD.45200	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
10	AGO STERILE PREASSEMBLATO DIVERSI GAUGE; COD. 45416 E 45414	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEI
11	AGO STERILE A FARFALLA DIVERSI GAUGE; COD. 45711 E 45713	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEI
12	PROVETTE DA PLASMA PER CPT COD.2125	LABOINDUSTRIA SPA	IDONEO
13	MICROPROVETTE PER SIERO CON GEL SEPARATORE COD.450533	CLINI-LAB SRL	IDONEO
14	MICROPROVETTE PER EMOCROMO TAPPO A VITE K2 EDTA COD. 450532	CLINI-LAB SRL	IDONEO
15	MICROPROVETTE DA PLASMA CON SODIOCITRATO 3,2% COD. 450539	CLINI-LAB SRL	IDONEO



CND W050101010201 RDM 1811171

LOTTO 2

**Provetta sottovuoto 13x75 mm CON GEL SEPARATORE + ATTIVATORE DI COAGULAZIONE x 3,5 ml
DI SANGUE, TAPPO GIALLO-ORO, STERILE**



CODICE 42721

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: CAPACITA' TOTALE / TOTAL CAPACITY ASPIRAZIONE / ASPIRATION MATERIALE PROVETTA / TUBE MATERIAL MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL MATERIALE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP MATERIAL ASPETTO PROVETTA / TUBE SHAPE COLORE PROVETTA / TUBE COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES COLORE TAPPO / CAP COLOUR COLORE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP COLOUR DIMENSIONI ETICHETTA / LABEL SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	5 ml 3,5 ml PET Bromobutile / Bromobutyl Polipropilene / Polypropylene Cilindrico / Cylindrical Trasparente / Transparent Diametro / Diameter: 13 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 75 mm Altezza con tappo / Height with cap: 80 mm Grigio / Grey Giallo-Oro / Golden-yellow 38 x 23 mm Lotto produzione / Lot number Data scadenza / Expiry date
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Raggi beta / Beta rays
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / Pieces 600
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Rack da 100 pz / 100 pcs per rack
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	54 x 30,5 x 10 cm (mc / cbm: 0,016)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / Gross weight: 4,5 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / Months 18
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 2 PROVETTE			
42721	PROVETTE IN PET SST GEL 3,5 ML CF.600PZ CND W050101010201 RDM 1612784	390.000	0,120 zero/120	46.800,00
	TOTALE OFFERTA			46.800,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

VACUMED® PLUS 16x100 mm SENZA ADDITIVO x 9 ml DI SANGUE, TAPPO BIANCO, ETICHETTA TRASPARENTE, STERILE



CODICE 48919

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: CAPACITA' TOTALE / TOTAL CAPACITY ASPIRAZIONE / ASPIRATION MATERIALE PROVETTA / TUBE MATERIAL MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL MATERIALE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP MATERIAL ASPETTO PROVETTA / TUBE SHAPE COLORE PROVETTA / TUBE COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES COLORE TAPPO / CAP COLOUR COLORE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP COLOUR DIMENSIONI ETICHETTA / LABEL SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	10 ml 9 ml PET Bromobutile / Bromobutyl Polipropilene / Polypropylene Cilindrico / Cylindrical Trasparente / Transparent Diametro / Diameter: 16 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 100 mm Altezza con tappo / Height with cap: 105 mm Grigio / Grey Bianco / White 36 x 23 mm Lotto produzione / Lot number Data scadenza / Expiry date
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Raggi beta / Beta rays
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / Pieces 1.200
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Rack da 100 pz / 100 pcs per rack
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	35 x 60,5 x 24 cm (mc / cbm: 0,051)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / Gross weight: 10 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / Months 18
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 3 PROVETTE			
48919	VACUMED PET 9ML 16X100MM T.BIANCO ET.STER. S/ADD. CND W050101010201 RDM 1925320	2.000	0,093 zero/093	186,00
	TOTALE OFFERTA			186,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

LOTTO 4
CND W050101010201 RDM 1803264

PROVETTA VACUMED 13X100 CON K2 EDTA X 6 ML DI SANGUE, TAPPO LAVANDA STERILE



CODICE 43016

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: CAPACITA' TOTALE / TOTAL CAPACITY ASPIRAZIONE / ASPIRATION TIPO ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT TYPE QUANTITA' ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT QUANTITY MATERIALE PROVETTA / TUBE MATERIAL MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL MATERIALE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP MATERIAL ASPETTO PROVETTA / TUBE SHAPE COLORE PROVETTA / TUBE COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES COLORE TAPPO / CAP COLOUR COLORE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP COLOUR DIMENSIONI ETICHETTA / LABEL SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	7 ml 6 ml K2 EDTA spruzzato / K2 EDTA sprayed 1,8 mg / ml PET Bromobutile / Bromobutyl Polipropilene / Polypropylene Cilindrico / Cylindrical Trasparente / Transparent Diametro / Diameter: 13 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 100 mm Altezza con tappo / Height with cap: 105 mm Grigio / Grey Lavanda / Lavender 36 x 23 mm Indicazione livello sangue / Blood level mark Lotto produzione / Lot number Data scadenza / Expiry date
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Raggi beta / Beta rays
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / Pieces 1.200
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Rack da 100 pz / 100 pcs per rack
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	31 x 24 x 54 cm (mc / cbm: 0,04)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / Gross weight: 10 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / Months 18
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 4 PROVETTE			
43016	VACUMED K2 EDTA 13X100 T.VIOLA ML.6 CND W050101010201 RDM 1803264	30.000	0,083 zero/083	2.490,00
	TOTALE OFFERTA			2.490,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

PROVETTA SOTTOVUOTO VACUMED® 13x75 mm CON K3 EDTA x 2 ml DI SANGUE, TAPPO VIOLA, STERILE CODICE 42110



1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: CAPACITA' TOTALE / TOTAL CAPACITY ASPIRAZIONE / ASPIRATION TIPO ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT TYPE QUANTITA' ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT QUANTITY MATERIALE PROVETTA / TUBE MATERIAL MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL MATERIALE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP MATERIAL ASPETTO PROVETTA / TUBE SHAPE COLORE PROVETTA / TUBE COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES COLORE TAPPO / CAP COLOUR COLORE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP COLOUR DIMENSIONI ETICHETTA / LABEL SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	5 ml 2 ml K3 EDTA spruzzato / K3 EDTA sprayed 1,8 mg / ml PET Bromobutile / Bromobutyl Polipropilene / Polypropylene Cilindrico / Cylindrical Trasparente / Transparent Diametro / Diameter: 13 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 75 mm Altezza con tappo / Height with cap: 80 mm Grigio / Grey Viola / Violet 36 x 23 mm Indicazione livello sangue / Blood level mark Lotto produzione / Lot number Data scadenza / Expiry date
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Raggi beta / Beta rays
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / Pieces 1.200
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Rack da 100 pz / 100 pcs per rack
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	36 x 26,5 x 31 cm (mc / cbm: 0,03)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / Gross weight: 8,5 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / Months 18
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 5 PROVETTE			
42110	VACUMED PET K3EDTA 2 ML 13X75 MM T/VIOLE ST. CND W050101010201 RDM 181166	180.000	0,078 zero/078	14.040,00
	TOTALE OFFERTA			14.040,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

LOTTO 6 SUB.LOTTO A
CND W050101010201 RDM 1614264

**VACUMED ® 13x75 mm CON SODIO CITRATO 3,2 % x 1,8 ml DI SANGUE,
TAPPO AZZURRO, STERILE**



CODICE 42410

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: CAPACITA' TOTALE / TOTAL CAPACITY ASPIRAZIONE / ASPIRATION TIPO ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT TYPE QUANTITA' ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT QUANTITY MATERIALE PROVETTA / TUBE MATERIAL MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL MATERIALE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP MATERIAL ASPETTO PROVETTA / TUBE SHAPE COLORE PROVETTA / TUBE COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES COLORE TAPPO / CAP COLOUR COLORE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP COLOUR DIMENSIONI ETICHETTA / LABEL SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	5 ml 1,8 ml Sodio Citrato 3,2 % tamp. / Buffer Sodium Citrate 3,2 % 0,2 ml PET Bromobutile / Bromobutyl Polipropilene / Polypropylene Cilindrico / Cylindrical Trasparente / Transparent Diametro / Diameter: 13 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 75 mm Altezza con tappo / Height with cap: 80 mm Grigio / Grey Azzurro / Light blue 36 x 23 mm Indicazione livello sangue / Blood level mark Lotto produzione / Lot number Data scadenza / Expiry date
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Raggi beta / Beta rays
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / Pieces 1.200
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Rack da 100 pz / 100 pcs per rack
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	31 x 18 x 54 cm (mc / cbm: 0,03)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / Gross weight: 8,8 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / Months 12
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 6 PROVETTE			
42410	A) VACUMED NA-CITRATO 3,2% 13X75 T.AZZ.ML.1,8 ST. CND W050101010201 RDM 1614264	30.000	0,082 zero/082	2.460,00
42411	B) VACUMED NA-CITRATO 3,2 % 13X75 T.AZZ.ML.2,7 CND W050101010201 RDM 1614273	90.000	0,082 zero/082	7.380,00
	TOTALE OFFERTA			9.840,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

LOTTO 7 CND W050101010201 RDM 1614188

PROVETTE SOTTOVUOTO VACUMED® 13x75 mm CON LITIO EPARINA x 4 ml DI SANGUE, TAPPO VERDE, STERILE



CODICE 42312

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: CAPACITA' TOTALE / TOTAL CAPACITY ASPIRAZIONE / ASPIRATION TIPO ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT TYPE QUANTITA' ANTICOAGULANTE / ANTICOAGULANT QUANTITY MATERIALE PROVETTA / TUBE MATERIAL MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL MATERIALE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP MATERIAL ASPETTO PROVETTA / TUBE SHAPE COLORE PROVETTA / TUBE COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES COLORE TAPPO / CAP COLOUR COLORE COPRI-TAPPO / SHIELD-CAP COLOUR DIMENSIONI ETICHETTA / LABEL SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	5 ml 4 ml LITIO EPARINA spruzzato / LITHIUM HEPARIN sprayed 15 UI / ml PET Bromobutile / Bromobutyl Polipropilene / Polypropylene Cilindrico / Cylindrical Trasparente / Transparent Diametro / Diameter: 13 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 75 mm Altezza con tappo / Height with cap: 80 mm Grigio / Grey Verde / Green 36 x 23 mm Indicazione livello sangue / Blood level mark Lotto produzione / Lot number Data scadenza / Expiry date
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Raggi beta / Beta rays
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / Pieces 1.200
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Rack da 100 pz / 100 pcs per rack
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	31 x 18 x 54 cm (mc / cbm: 0,03)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / Gross weight: 8,5 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / Months 18
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 7 PROVETTE			
42312	PROV.VACUMED 13X75 4 ML LI-EPARINA STERILE CND W050101010201 RDM 1614188	50.000	0,095 zero/095	4.750,00
	TOTALE OFFERTA			4.750,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

LOTTO 8
CND A0701 RDM 2211532

HOLDER IN POLIPROPILENE



CODICE 45000

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION: MATERIALE HOLDER / HOLDER MATERIAL ASPETTO HOLDER / HOLDER SHAPE COLORE HOLDER / HOLDER COLOUR MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS	PP Cilindrico / <i>Cylindrical</i> Verde trasparente / <i>Transparent green</i> Diametro superiore / <i>Upper diameter: 20 mm</i> Diametro inferiore / <i>Lower diameter: 21 mm</i> Altezza / <i>Height: 48 mm</i> Compatibilità con tutte le provette sottovuoto diam. 13 mm e diam. 16 mm / <i>Compatibility with all vacuum tubes diameter 13 mm and 16 mm</i>
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION	Non sterile / <i>Not sterile</i>
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY	Pezzi / <i>Pieces 2.500</i>
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY	Sacchetto da 100 pz / <i>100 pcs per bag</i>
5. MISURE SCATOLA / BOX SIZES	39 x 58,5 x 39 cm (mc / <i>cbm: 0,089</i>)
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT	Peso lordo / <i>Gross weight: 8,3 Kg</i>
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION	Prodotto MD, marcato CE / <i>MD item, CE marked</i>
8. VITA UTILE PRODOTTO / SHELF LIFE	Mesi / <i>Months 60</i>
9. STOCCAGGIO / STORAGE	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole / <i>Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight</i>
10. AVVERTENZE / WARNINGS	Non utilizzare il prodotto se scaduto o danneggiato. Non variare la destinazione d'uso, ogni uso diverso è da ritenersi improprio. Il dispositivo è monouso, il riutilizzo comporta la perdita di tutte le caratteristiche e prestazioni. Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente / <i>Do not use the product if it is out of date or damaged. Do not use the product for any other use which would be considered improper. The device is disposable, the reuse of the device will loose all performances and features. Dispose the product in accordance with current legislation in force.</i>

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 8 PRESIDI PER L'ACCESSO VENOSO PERIFERICO			
45000	HOLDER PORTAPROVETTE PP D.13-16 CF. 2500PZ CND A0701 RDM 2211532	40.000	0,022 zero/022	880,00
	TOTALE OFFERTA			880,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

LOTTO 9

Scheda Tecnica

CND A010199
RDM 2107495

Specifiche del prodotto


1. Nome del prodotto	VACUMED® Luer Adapter				
2. Descrizione	Adattatore Luer per il prelievo di sangue con ago non a contatto con il paziente.				
3. Caratteristiche	L'adattatore per il prelievo di sangue VACUMED® ha una connessione Luer e un ago non a contatto con il paziente protetto da una guaina di gomma sintetica.				
4. Uso previsto	VACUMED® Luer Adapter e' destinato al prelievo di sangue con tubi sottovuoto.				
5. Istruzioni per l'uso	N/D				
6. Modalita'di Conservazione	Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo da umidita', da raggi diretti del sole o da fonti di calore.				
7. Produttore legale	Sol-Millennium Medical Inc. 315 Shawnee North Drive, Suite 100, Suwanee, GA 30024				
8. Distributore	F.L. MEDICAL S.r.l. Unipersonale				
9. Dimensioni e numeri di riferimento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th><th>Descrizione del prodotto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45200</td><td>VACUMED® Luer Adapter</td></tr> </tbody> </table>	REF	Descrizione del prodotto	45200	VACUMED® Luer Adapter
REF	Descrizione del prodotto				
45200	VACUMED® Luer Adapter				

Informazioni tecniche

	Nome del componente		Materiale
1. Elenco dei materiali	Adattatore Luer maschio		Gomma Polisoprenica, Acciaio Inossidabile SUS304 e Polipropilene PP J700N
	(Ago non a contatto con il paziente) Additivo		KF96H-20000CS
	Lubrificante		MDX4-4159 50%
2. Privo di lattice	SI		
3. Privo di PHT/DEHP/PVC/BPA	SI		
4. Periodo di validità	3 Anni		
5. Metodo di sterilizzazione	Sterilizzato a ossido di etilene		
6. Specifiche d'imballaggio	6.1 unita' di vendita	100	unità per scatola
		1000	unità per cartone

7. Disegno tecnico

VACUMED® Luer Adapter



Informazioni sulla qualità e sulla normativa

1. Certificato di Qualità Sistema di gestione della qualità in conformità alla norma ISO 13485

2. Classificazione del prodotto Classe IIa in conformità all'Allegato IX del MDD 93/42/CEE

Il prodotto è conforme alle normative e agli standard seguenti:

Documento di riferimento	Titolo
ISO 9626:2016	Tubi per aghi in acciaio inossidabile per la fabbricazione di dispositivi medici - Requisiti e metodi di prova
ISO 80369-7:2016	Connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in applicazioni sanitarie - Connettori per applicazioni intravascolari o ipodermiche
EN 1041:2008+A1:2013	Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici
ISO 15223-1:2016	Dispositivi medici - Simboli da utilizzare per le etichette dei dispositivi medici, etichette, etichettatura e informazioni da fornire - Parte 1: requisiti generali
ISO 780:2015	Imballaggi - Imballaggi per la distribuzione - Simboli grafici per la movimentazione e l'immagazzinamento di imballaggi
ISO 11135:2014	Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici
ISO 11737-1:2018	Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Metodi microbiologici - Part 1: determinazione di una popolazione di microorganismi su un prodotto
ISO 11737-2:2009	Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Metodi microbiologici - Parte 2: prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione
ISO 11138-1:2017	Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 1: requisiti generali
ISO 11138-2:2017	Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 2 - Indicatori biologici per processi di sterilizzazione a ossido di etilene
ISO 11607-1:2019	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente Parte 1- Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi d'imballaggio
ISO 11607-2:2019	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente Parte 2- Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio
EN 868-5:2009	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 5: Buste e tubolari termosaldabili costituiti da un lato di materiale poroso e da un lato di pellicola plastica - Requisiti e metodi di prova
ISO 10993-1:2018	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
ISO 10993-4:2017	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 4: Scelta delle

3. Elenco delle norme

		prove relative alla interazione col sangue
	ISO 10993-5:2009	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 5: Prove per la citotossicità in vitro
	ISO 10993-7:2008/Cor 1:2009	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 7: Residui di sterilizzazione a ossido di etilene
	ISO 10993-10:2010	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10: Prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea
	ISO 10993-11:2017	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 11: Prove di tossicità sistemica

REV	02	Date	2020.10.08
-----	----	------	------------

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 9 PRESIDI PER L'ACCESSO VENOSO PERIFERICO			
45200	ADATTATORE Luer per sistemi sottovuoto sterili CF.1000PZ CND A010199 RDM 2107495	40.000	0,059	2.360,00
	TOTALE OFFERTA			2.360,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

LOTTO 10

Scheda Tecnica

Specifiche del prodotto

1. Nome del prodotto

Ago per prelievo multiplo di sicurezza con camicia preassemblata VACUMED®

2. Descrizione

Il dispositivo, sterile e monouso, consiste in un dispositivo di sicurezza attivato dall'utilizzatore per proteggere l'ago immediatamente dopo il completamento della procedura di venipuntura per ridurre l'eventualità di punture accidentali.

3. Caratteristiche

Il dispositivo è inteso per essere usato in comuni procedure di venipuntura. Nella posizione attivata, il copriago di sicurezza previene le punture accidentali durante le normali operazioni di manipolazione e di smaltimento del dispositivo. Il dispositivo è monouso e deve essere solamente utilizzato da personale clinico addestrato ed in accordo con le istruzioni per l'uso.

4. Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono stampate in forma grafica sulla confezione e disponibili in formato elettronico su richiesta.

5. Modalità di Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo da umidità, da raggi diretti del sole o da fonti di calore.

6. Produttore legale

Sol-Millennium Medical Inc.
315 Shawnee North Drive, Suite 100, Suwanee, GA 30024


7. Distributore

F.L. MEDICAL S.r.l.

8. Dimensioni e numeri di riferimento

Codici Prodotto	Dimensioni
45414 CND A010104 RDM 2068949	21G*1 1/4" (0.8 mm x 32 mm)
45416 CND.A010104 RDM 2068949	22G*1 1/4" (0.7 mm x 32 mm)

Informazioni Tecniche

1. Elenco dei materiali	Nome del componente		Materiale		
	Cappuccio		HDPE		
	Ago		Acciaio inossidabile		
	Copriago di sicurezza		Polipropilene		
	Gommino di sicurezza		IR Rubber		
	Adesivo		Colla UV		
	Lubrificante		Olio di silicone		
	Camicia		Polipropilene		
2. Privo di lattice		SI			
3. Privo di PHT /DEHP /PVC /BPA		SI			
4. Periodo di validità		3 anni			
5. Metodo di sterilizzazione		Sterilizzato a ossido di etilene			
6. Specifiche d'imballaggio	6.1 Unità di vendita				
				50	Unità per scatola
				400	Unità per cartone
7. Disegno tecnico					
	1. Cappuccio 2. Ago 3. Copriago di sicurezza 4. Gommino di sicurezza 5. Ago 6. Camicia 7. Adesivo				

Informazioni sulla qualità e sulla normativa

1. Certificato di Qualità	Sistema di gestione della qualità in conformità alla norma ISO 13485	
2. Classificazione del prodotto	Classe IIa in conformità alla regola 6 dell'Allegato IX della direttiva del consiglio MDD 93/42/CEE	
3. Elenco degli standard	Il prodotto è conforme alle normative e agli standard seguenti::	
	Documento di riferimento	Titolo
	ISO14971:2019	Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici
	ISO 23908:2011	Protezione contro le lesioni da oggetti taglienti - Requisiti e metodi di prova - Dispositivi di protezione per aghi ipodermici, introduttori per cateteri e aghi utilizzati per il prelievo del

	sangue monouso
ISO 7864:2016	Aghi ipodermici sterili monouso - Requisiti e metodi di prova
ISO 9626:2016	Tubi per aghi in acciaio inossidabile per la fabbricazione di dispositivi medici - Requisiti e metodi di prova
ISO 15223-1:2016	Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali
EN 1041:2008 +A1:2013	Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici
ISO 11135:2014	Sterilization of health care products -- Ethylene oxide -- Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
ISO 11737-1:2018	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 1: Determinazione di una popolazione di microrganismi sui prodotti
ISO 11737-2:2009	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione
ISO 11607-1:2019	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio
ISO 11607-2:2019	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio
ISO 780:2015	Imballaggi - Imballaggi per la distribuzione - Simboli grafici per la movimentazione e l'immagazzinamento di imballaggi
ISO 10993-1:2018	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
ISO 10993-4:2017	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 4: Scelta delle prove relative alla interazione col sangue
ISO 10993-5: 2009	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 5: Prove per la citotossicità in vitro
ISO 10993-7:2008	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 7: Residui di sterilizzazione a ossido di etilene
ISO 10993-10:2010	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10: Prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea
ISO 10993-11:2017	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 11: Prove di tossicità sistemica

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 10 PRESIDI PER L'ACCESSO VENOSO PERIFERICO			
45414 + 45416	AGO preassemblato completo di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di protezione, interamente latex free G21 e G22 confezionati in singoli strip CF.400PZ CND A010104 RDM 2068949	9.000	0,360 zero/360	3.240,00
	TOTALE OFFERTA			3.240,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

LOTTO 11



Specifiche del prodotto

1. Nome del prodotto
Ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED® e Ago di sicurezza per prelievo di sangue con camicia (supporto) preassemblata VACUMED®.
L'ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED® è un ago a farfalla sterile per prelievo di sangue, dotato di tubo e adattatore Luer con un'estremità non a contatto con il paziente. L'ago di sicurezza per prelievo di sangue è utilizzato per il prelievo di sangue e/o per l'infusione endovenosa a breve termine.
2. Descrizione
L'ago di sicurezza per il prelievo di sangue con camicia (supporto) preassemblata VACUMED® è un ago a farfalla sterile per prelievo di sangue, dotato di tubo e adattatore Luer con un'estremità non a contatto con il paziente.
3. Caratteristiche
Il dispositivo è dotato di una protezione scorrevole che ricopre la punta dell'ago dopo l'uso. Nella posizione attivata, il cappuccio di sicurezza previene le punture accidentali durante le normali operazioni di manipolazione e di smaltimento del dispositivo.
L'ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED® è un ago a farfalla monouso, sterile, che può essere usato per il prelievo di sangue o l'infusione a breve termine di fluidi in vena.
4. Indicazioni per l'uso
L'ago di sicurezza per il prelievo di sangue con camicia (supporto) preassemblata VACUMED® è un ago a farfalla monouso, sterile, che può essere usato per il prelievo di sangue. Il dispositivo è stato progettato con un meccanismo di sicurezza volto a ridurre il rischio di ferite dovute a punture accidentali.
5. Istruzioni per l'uso
Consultare le istruzioni per l'uso (IFU)
6. Modalità di Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo da umidità, da raggi diretti del sole o da fonti di calore.
7. Produttore legale
Sol-Millennium Medical Inc.
F.L. MEDICAL S.r.l. Unipersonale
8. Distributore


9. Dimensioni e numeri di riferimento	Codice Prodotto	Descrizione del prodotto
	45701	Ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED® 21G x 3/4" x 7"
	45711	Ago di sicurezza per prelievo di sangue con camicia preassemblata VACUMED® 21G x 3/4" x 7" CND.A010199 RDM 2107565
	45703	Ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED® 23G* x 3/4" x 7"
	45713	Ago di sicurezza per prelievo di sangue con camicia preassemblata VACUMED® 23G x 3/4" x 7" CND.A010199 RDM 2107565

Informazioni Tecniche

		Nome del componente	Materiale
1. Elenco dei materiali		Raccordo per prelievo di sangue	Gomma poliisoprenica e acciaio inossidabile SUS304 e PP J700N
		Adattatore Luer femmina	PVC DT 16
		Tubo - senza memoria di forma	PVC CE-7009G-08 (Privo di DEHP)
		Copriago di sicurezza	PP H1500
		Alette flessibili con grip	PVC DST 17
		Ago - lavorato elettrochimicamente - con triplice affilatura	Acciaio inossidabile SUS304
		Copriago	LDPE Ld 100AC
		Collante (tra ago e alette)	Resina Ethoxyline (gruppo A e gruppo B)
		Collante (tra tubo e adattatore Luer femmina)	Cicloesano
			Butanone
		Additivo (estremità dell'ago non a contatto con il paziente)	KF96H-20000CS
		Lubrificante	MDX4-4159 50%
2. Privo di lattice	SI		
3. Privo di PHT/DEHP /BPA	SI		
4. Libero da materiale di origine animale	SI		
5. Durata del prodotto	5 Anni		
6. Metodo di sterilizzazione	Sterilizzato a ossido di etilene		
7. Specifiche d'imballaggio	7.1 Unità di vendita	Ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED®	50 unità per scatola
		Ago di sicurezza per prelievo di sangue con camicia preassemblata VACUMED®	25 unità per scatola
		Ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED®	200 unità per cartone
		Ago di sicurezza per prelievo di sangue con camicia preassemblata VACUMED®	200 unità per cartone


8. Disegno tecnico

Ago di sicurezza per prelievo di sangue VACUMED®



1 Raccordo per prelievo di sangue 2 Adattatore Luer femmina 3 Tubo
 4 Copriago di sicurezza 5 Alette flessibili 6 Ago 7 Copriago

Ago di sicurezza per prelievo di sangue con camicia preassemblata VACUMED®



1 Raccordo per prelievo di sangue 2 Adattatore Luer femmina 3 Tubo
 4 Copriago di sicurezza 5 Alette flessibili 6 Ago 7 Copriago 8 Camicia

Informazioni sulla qualità e sulla normativa

1. Certificato di Qualità	Sistema di gestione della qualità in conformità alla norma ISO 13485	
2. Classificazione del prodotto	Classe IIa in conformità all'Allegato IX della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici (MDD)	
	Il prodotto e' conforme alle seguenti norme e regolamenti:	
3. Elenco delle norme	Documento di riferimento	Titolo
	ISO 7864:2016	Aghi ipodermici sterili monouso - Requisiti e metodi di prova
	ISO 8536-4:2010 / Amd 1:2013	Attrezzatura di infusione per uso medico, Parte 4 Set di infusione monouso, ad alimentazione per gravità
	ISO 9626:2016	Tubi per aghi in acciaio inossidabile per la fabbricazione di dispositivi medici - Requisiti e metodi di prova
	ISO 80369-7:2016	Connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in applicazioni sanitarie – Parte 7: Connettori per applicazioni intravascolari o ipodermiche
	ISO 23908:2011	Protezione contro le lesioni da oggetti taglienti - Requisiti e metodi di prova - Dispositivi di protezione per aghi ipodermici, introduttori per cateteri e aghi utilizzati per il prelievo del sangue monouso
	EN 1041:2008+A1:2013	Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici
	ISO 15223-1:2016	Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali
	ISO 6009:2016	Aghi ipodermici monouso - Codifica dei colori per l'identificazione
	ISO 780:2015	Imballaggi - Imballaggi per la distribuzione - Simboli grafici per la movimentazione e l'immagazzinamento di imballaggi
	ISO 11135:2014/Amd 1:2018	Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Ossido di etilene – Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici
	ISO 11737-1:2018	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 1: Determinazione di una popolazione di microorganismi sui prodotti

	ISO 11737-2:2009	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici - Parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione
	ISO 11138-1:2017	Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Indicatori biologici – Parte 1: Requisiti generali
	ISO 11138-2:2017	Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Indicatori biologici – Parte 2: Indicatori biologici per processi di sterilizzazione a ossido di etilene
	ISO 11607-1:2019	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio
	ISO 11607-2:2019	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 2: Requisiti di convalida per il formato, la tenuta e i processi di assemblaggio
	EN 868-5:2009	Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente - Parte 5: Buste e tubolari termosaldabili costituiti da un lato di materiale poroso e da un lato di pellicola plastica - Requisiti e metodi di prova
	IEC 62366-1:2015/Cor 1:2016	Dispositivi medici - Parte 1: Applicazione dell'ingegneria delle caratteristiche utilizzative ai dispositivi medici
	ISO 10993-1:2018	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e test all'interno di un processo di gestione del rischio
	ISO 10993-4:2017	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 4: Scelta delle prove relative all'interazione con il sangue
	ISO 10993-5:2009	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 5: Prove per la citotossicità in vitro
	ISO 10993-7:2008/AC:2009	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 7: Residui di sterilizzazione a ossido di etilene
	ISO 10993-10:2010	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10: Prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea
	ISO 10993-11:2017	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 11: Prove di tossicità sistemica

REV	03	Date	2021.03.09
-----	----	------	------------

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 11 PRESIDI PER L'ACCESSO VENOSO PERIFERICO			
45711 + 45713	AGO STERILE A FARFALLA preassemblati completi di connettore luer e camicia porta aghi con dispositivo di protezione, confezionati in singoli strip interamente latex free CF.200PZ CND A010199 RDM 2107565	230.000	0,510 zero/510	117.300,00
	TOTALE OFFERTA			117.300,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

(*) I reagenti con l'asterisco contengono sostanze pericolose.
Consultare le schede di sicurezza.

LOTTO 12 CND W01030199

RDM 2258143

CPT lio

ANTICOAGULANTE ANTIAGGREGANTE
DA UTILIZZARE IN CASO DI SOSPETTO
DI AGGREGATI PIASTRINICI



Solo per uso diagnostico in vitro

Confezioni disponibili:

500 x 3 ml

Codice 2125

PRINCIPIO

Il CPT è un complesso con proprietà anticoagulanti e aggreganti .
Il piridossalfosfato impedisce l'aggregazione piastrinica causata dall'EDTA o da altri anticoagulanti, citrato compreso.

Si evita così un frequente artefatto di laboratorio: la pseudotrombocitopenia spesso accompagnata da pseudoleucocitosi.
Il mancato riconoscimento della pseudotrombocitopenia può indurre errati orientamenti diagnostici ed inutili o inadeguati trattamenti terapeutici.

Il CPT inoltre, a differenza di quanto avviene con gli altri anticoagulanti, conserva stabile il volume piastrinico medio (MPV), l'ambito di distribuzione dei volumi piastrinici (PDW) e il piastrinocrito (PCT), consentendone la corretta determinazione con i sistemi "Coulter".

Il CPT consente quindi alle piastrine la possibilità di mantenere, anche dopo 24 ore, le stesse proprietà che hanno nel sangue fresco, non anticoagulato, senza alterare gli altri parametri ematologici.

REAGENT 1(Liofilo)

100 provette

Tampone citrato 31 mmol/L

Sodio fosfato

Piridossal-5'-fosfato

STABILITA': fino alla data di scadenza riportata sulla confezione se conservati al riparo dalla luce a 2-8°C.

CAMPIONE

Sangue intero fresco.

Laboindustria S.p.A.  – Via Matteotti, 37 35020 Arzergrande (PD) Tel. 049/9720220 Fax 049/5800920 www.laboindustria.com
info@laboindustria.com

PROCEDIMENTO

La provetta è sottovuoto e utilizzando il metodo di prelievo Vacutainer si riempirà con 3 ml di sangue.

Nel caso in cui il prelievo fosse eseguito con una siringa, iniettare nella provetta 3 ml di sangue attraverso il tappo perforabile o togliendo il tappo.

Riempita la provetta agitarla a mano o su vortex per circa un minuto.

Procedere alla determinazione dei diversi parametri ematologici entro 24 ore dal prelievo.

Conservare il campione a 2-8°C.

AVVERTENZA

Impiegando sistemi differenti da quelli "Coulter" è stato notato un aumento del volume dei globuli rossi con conseguente aumento dell'ematocrito.

Si consiglia di utilizzare il prodotto solo in caso di sospetti "cumpling" (sospetto di aggregazione piastrinica) per una corretta valutazione delle piastrinemie.

NOTA

L'aspetto del liofilo (pastiglia collassata) non pregiudica il risultato del test.



PRODOTTO CONFERME ALLA NORMATIVA IVDR 2017/746



Edizione 04 - Mar 2015 MS

LABOINDUSTRIA S.p.A.
Articoli per laboratori
di analisi chimico clinici
Via Matteotti, 37
35020 ARZERGRANDE PD ITALIA
Tel. 049 9720220 - Fax 049 5800920
www.laboindustria.com
info@laboindustria.com



Cap. Soc. € 516.000,00 int. vers.
Iscr. Reg. Imp. PD al N. 00805390283
R.E.A. N. 144671 - Estero M. PD 007128
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00805390283

C.C. Postale IBAN: IT60Y0760112100000010216356
Banca: Banco BPM Spa
IBAN: IT 28 E 05034 12102 000000001838

Spett.le 015272
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Via Ospedale n. 54
09124 CAGLIARI CA

Certificato n. 1167

Offerta n. 1/2023 del 26/01/2023

OGGETTO: Rfq 406445 - Procedura negoziata per la fornitura di DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI SOTTOVUOTO CND W05 E AGHI PRELIEVO SOTTOVUOTO CND A01 E A07 - 15 lotti.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto del 30/12/2022, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A. si pregia presentare la seguente migliore offerta per l'eventuale fornitura del materiale di cui all'oggetto, ai seguenti prezzi:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo U.	Tot. Riga
	LOTTO N. 12 PROVETTE DA PLASMA PER CPT			
2125	PROVETTE da plasma 13x75 con CPT 3 ml CND W01030199 RDM 2258143	1.500	1,150 uno/150	1.725,00
	TOTALE OFFERTA			1.725,00

Aliquota IVA in vigore del 5% per le provette sterili e del 22% per i restanti articoli.

Trasporto: franco.

Imballo: gratis.

Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012

Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.

Tempi di consegna: 15 giorni data ricevimento ordine.

Validità offerta: 180 gg dal termine di presentazione della stessa.

La scrivente LaBoindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

p. LaBoindustria S.p.A.

Visita il sito www.laboindustria.com per richiedere un preventivo on line.

SCHEMA TECNICA di PRODOTTO

VACUETTE® Provette per prelievo capillare

1. Applicazione

La linea Vacuette MiniCollect® per prelievo capillare è appositamente studiata per effettuare prelievi da sangue capillare in neonatologia, pediatria o in tutte quelle situazioni in cui non è possibile ricorrere al prelievo venoso. Si compone di una linea di provette in plastica non sottovuoto, non sterile (eccetto provette per Glucosio e Coagulazione sterilizzate con E-BEAM) e lancette di sicurezza pungidito di varie misure.

2. Materiali

Le provette Vacuette sono in PP (Polipropilene). Il tappo è in gomma naturale, colorato con pigmenti. Tutte le componenti sono prive di lattice (Latex free). Carrier tubes sono in PET.

3. Fabbricante

Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Stasse, 32 Kremsmuenster (Austria)

Certificato secondo EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 cert n° SX 60 117427 0001 rilasciato da TÜV Rheinland LGA Products GmbH

4. Additivo

Attivatore della coagulazione (SIO) spray con e senza gel separatore per analisi su siero

Edta K3 e K2 spray (1,2-2mg/ml) per analisi ematologiche

Eparina di Litio spray (12-30 U.I./ml) per analisi su plasma con e senza gel separatore

NaF/K ossalato spray per analisi livelli di glucosio

Sodio citrato 3,2% e 3,8% liquido per test coagulativi

No additive, ad esempio per elementi in tracce e liquor.

Conformità

- IATA Dangerous Goods Regulations Requirements regarding Transportation of Biological substances, Category B
- EN 556 -1 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
- ASTM F1980 - 16 Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices ISO 6710 Single-use containers for human venous blood specimen collection
- EN ISO 11137 -1 Sterilization of health care products — Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
- EN ISO 13485 Medical devices - Quality management systems Requirements for regulatory purposes
- EN 13612 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
- EN 14820 Single-use containers for human venous blood specimen collection
- EN ISO 14971 Medical devices - Application of risk management to medical devices
- EN ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied Part 1: General requirements

- EN ISO 18113 -1 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements

Marchio CE

IVDD 98/79/EC del Parlamento Europeo e consiglio del 27 ottobre 1998 su in vitro diagnostic medical device; classificazione: Altri dispositivi (tutti i dispositivi eccetto Annesso II e dispositivi di auto-diagnosi)

5. Conservazione

Conservare da +4 °C a + 25 °C

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari Evitare lo stoccaggio vicino a fonti di calore

6. Confezionamento

Le provette sono confezionate in vassoi da 50 pz avvolti in fogli di polietilene.

10 vassoi compongono un box interno da 500 pz. N. 4 box interni per un totale di 2000pz a cartone. Le lancette in confezione da 2000 pz. Carrier tube in confezione da 500pz

7. Scadenza

18 mesi eccetto no additive 60 mesi, sodio citrato 15 mesi

36 mesi le Lancette

8. Etichettatura

	Etichettatura	Provetta	Imballo Primario	Imballo Secondario
	• Logo	✓	✓	✓
	• Codice	✓	✓	✓
	• Lotto	✓	✓	✓
	• Scadenza	✓	✓	✓
	• Volume	✓		✓
	• Linea riempimento	✓		
	• Dimensione		✓	
	• CE	✓	✓	✓
	• Marchio monouso	✓	✓	✓
	• Additivo	✓	✓	✓
	• Tappo			✓
	• Info stoccaggio		✓	✓
	• Info confezionamento		✓	✓
	• Info barcode		✓	✓

9. Codici

Linea MiniCollect®

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
450534	1562066	0,5/1ml	rosso	Siero con attivatore coagulazione
450533	1562067	0,5/0,8ml	ocra	Siero con attivatore e gel separatore
450531	1561808	1ml	lilla	EDTA K3
450530	1561825	0,25/0,5ml	lilla	EDTA K3
450532	1561827	0,25/0,5ml	lilla	EDTA K2
450537	1561989	1ml	verde	Litio eparina
450536	1561986	0,5ml	verde	Litio eparina
450535	1561992	0,8ml	verde chiaro	Litio eparina con gel separatore
450540	1562207	0,25ml	grigio	Sodio Fluoruro/potassio ossalato
450541	1562209	0,5ml	grigio	Sodio Fluoruro/potassio ossalato
450539	1562053	1ml	azzurro	Sodio citrato 3,2% (0,109M)

Linea MiniCollect® Complete

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
450549	1726323	0.5-1 mL	rosso	Siero con attivatore della coagulazione
450548	1726322	0.5-0.8 mL	oro	Siero con attivatore e gel separatore
450551	1726458	1 mL	verde	Litio Eparina
450550	1726456	0.8 mL	Verde chiaro	Litio Eparina con gel separatore
450545	1726294	0.25-0.5 mL	lavanda	EDTA K3
450546	1726320	1 mL	lavanda	EDTA K3
450547	1726321	0.25-0.5 mL	lavanda	EDTA K2
450552	1726461	0.25 mL	grigio	Sodio fluoruro/Potassio Ossalato

Linea MiniCollect Complete Pre-Barcodato

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
480568	In fase di reg.	0.5-0.8 mL	oro	Siero con attivatore della coagulazione e gel separatore
480560	In fase di reg.	0.8 mL	Verde chiaro	Litio Eparina
480546	In fase di reg.	0.25-0.5 mL	Lilla	EDTA K3
480548	In fase di reg.	0.5-1 mL	Rosso	Siero con attivatore della coagulazione

MiniCollect® Accessori

Codice	Descrizione
450417	MiniCollect® Carrier Tube - trasparente PREMIUM 13x75mm
450418	MiniCollect® Carrier Tube - ambrato PREMIUM 13x75mm

Lancette Pungidito

Codice	RDM	Descrizione
450524	1831633	Lancetta 0.8mm, gialla, lama
450427	1575145	Lancetta 1mm rosa, lama
450428	1575189	Lancetta 1,5 mm verde, lama
450429	1575191	Lancetta 2 mm blu, lama
450438	1831635	Lancetta 1,25mm, 28G, ago
450439	1831636	Lancetta 2,25 mm, 23G, ago
450520	1831624	Lancetta 30G, verde chiaro, 1.2mm
450521	1831630	Lancetta 25G, lavanda, 1.5mm



**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITA IL SITO**

WWW.GBO.COM



CLINI-LAB s.r.l.

Via II^a Strada, 14 (Z.I.) - 35026 CONSELVE (PD) - Italy
Tel. (39) 049.9500644 - Fax (39) 049.9500707
Website: www.clinilab.it • e-mail: clinilab@clinilab.it



Cap. Soc. € 300.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. R.E.A. di PD 183969
M/546591 - Reg. Imp. di PD 20927
Cod Fisc. e Part. IVA IT 01857820284

OFFERTA N. 61 del 27/01/2023

Dettaglio offerta lotto 13

Vs. Fornitore 14475

Spett.le

C 1908 AZIENDA OSPED.RO-UNIVERSITARIA
CAGLIARI
Reg. Aut.ma Sardegna
Via Ospedale, 54
09124 CAGLIARI CA

Pag. 1

Procedura negoziata per un periodo di 16 mesi Dispositivi IVD

Ns. Rif. Prot. 230028 rb/RB

La presente per sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura del sottoelencato materiale:

Articolo	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Conf Min. Imballo	Prezzo Unitario	% Sconto	Totale	% IVA
LOTTO: 13								
450533	MiniCollect Prov. Gel+Attivatore	N	10.500	500	0,300000		3.150,00	22
	1562067 0,50-0,8ml c.oro Vacuette IVD CE			2.000 zero/3				

SCHEMA TECNICA di PRODOTTO

VACUETTE® Provette per prelievo capillare

1. Applicazione

La linea Vacuette MiniCollect® per prelievo capillare è appositamente studiata per effettuare prelievi da sangue capillare in neonatologia, pediatria o in tutte quelle situazioni in cui non è possibile ricorrere al prelievo venoso. Si compone di una linea di provette in plastica non sottovuoto, non sterile (eccetto provette per Glucosio e Coagulazione sterilizzate con E-BEAM) e lancette di sicurezza pungidito di varie misure.

2. Materiali

Le provette Vacuette sono in PP (Polipropilene). Il tappo è in gomma naturale, colorato con pigmenti. Tutte le componenti sono prive di lattice (Latex free). Carrier tubes sono in PET.

3. Fabbricante

Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Stasse, 32 Kremsmuenster (Austria)

Certificato secondo EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 cert n° SX 60 117427 0001 rilasciato da TÜV Rheinland LGA Products GmbH

4. Additivo

Attivatore della coagulazione (SIO) spray con e senza gel separatore per analisi su siero

Edta K3 e K2 spray (1,2-2mg/ml) per analisi ematologiche

Eparina di Litio spray (12-30 U.I./ml) per analisi su plasma con e senza gel separatore

NaF/K ossalato spray per analisi livelli di glucosio

Sodio citrato 3,2% e 3,8% liquido per test coagulativi

No additive, ad esempio per elementi in tracce e liquor.

Conformità

- IATA Dangerous Goods Regulations Requirements regarding Transportation of Biological substances, Category B
- EN 556 -1 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
- ASTM F1980 - 16 Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices ISO 6710 Single-use containers for human venous blood specimen collection
- EN ISO 11137 -1 Sterilization of health care products — Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
- EN ISO 13485 Medical devices - Quality management systems Requirements for regulatory purposes
- EN 13612 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
- EN 14820 Single-use containers for human venous blood specimen collection
- EN ISO 14971 Medical devices - Application of risk management to medical devices
- EN ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied Part 1: General requirements

- EN ISO 18113 -1 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements

Marchio CE

IVDD 98/79/EC del Parlamento Europeo e consiglio del 27 ottobre 1998 su in vitro diagnostic medical device; classificazione: Altri dispositivi (tutti i dispositivi eccetto Annesso II e dispositivi di auto-diagnosi)

5. Conservazione

Conservare da +4 °C a + 25 °C

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari Evitare lo stoccaggio vicino a fonti di calore

6. Confezionamento

Le provette sono confezionate in vassoi da 50 pz avvolti in fogli di polietilene.

10 vassoi compongono un box interno da 500 pz. N. 4 box interni per un totale di 2000pz a cartone. Le lancette in confezione da 2000 pz. Carrier tube in confezione da 500pz

7. Scadenza

18 mesi eccetto no additive 60 mesi, sodio citrato 15 mesi

36 mesi le Lancette

8. Etichettatura

	Etichettatura	Provetta	Imballo Primario	Imballo Secondario
	• Logo	✓	✓	✓
	• Codice	✓	✓	✓
	• Lotto	✓	✓	✓
	• Scadenza	✓	✓	✓
	• Volume	✓		✓
	• Linea riempimento	✓		
	• Dimensione		✓	
	• CE	✓	✓	✓
	• Marchio monouso	✓	✓	✓
	• Additivo	✓	✓	✓
	• Tappo			✓
	• Info stoccaggio		✓	✓
	• Info confezionamento		✓	✓
	• Info barcode		✓	✓

9. Codici

Linea MiniCollect®

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
450534	1562066	0,5/1ml	rosso	Siero con attivatore coagulazione
450533	1562067	0,5/0,8ml	ocra	Siero con attivatore e gel separatore
450531	1561808	1ml	lilla	EDTA K3
450530	1561825	0,25/0,5ml	lilla	EDTA K3
450532	1561827	0,25/0,5ml	lilla	EDTA K2
450537	1561989	1ml	verde	Litio eparina
450536	1561986	0,5ml	verde	Litio eparina
450535	1561992	0,8ml	verde chiaro	Litio eparina con gel separatore
450540	1562207	0,25ml	grigio	Sodio Fluoruro/potassio ossalato
450541	1562209	0,5ml	grigio	Sodio Fluoruro/potassio ossalato
450539	1562053	1ml	azzurro	Sodio citrato 3,2% (0,109M)

Linea MiniCollect® Complete

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
450549	1726323	0.5-1 mL	rosso	Siero con attivatore della coagulazione
450548	1726322	0.5-0.8 mL	oro	Siero con attivatore e gel separatore
450551	1726458	1 mL	verde	Litio Eparina
450550	1726456	0.8 mL	Verde chiaro	Litio Eparina con gel separatore
450545	1726294	0.25-0.5 mL	lavanda	EDTA K3
450546	1726320	1 mL	lavanda	EDTA K3
450547	1726321	0.25-0.5 mL	lavanda	EDTA K2
450552	1726461	0.25 mL	grigio	Sodio fluoruro/Potassio Ossalato

Linea MiniCollect Complete Pre-Barcodato

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
480568	In fase di reg.	0.5-0.8 mL	oro	Siero con attivatore della coagulazione e gel separatore
480560	In fase di reg.	0.8 mL	Verde chiaro	Litio Eparina
480546	In fase di reg.	0.25-0.5 mL	Lilla	EDTA K3
480548	In fase di reg.	0.5-1 mL	Rosso	Siero con attivatore della coagulazione

MiniCollect® Accessori

Codice	Descrizione
450417	MiniCollect® Carrier Tube - trasparente PREMIUM 13x75mm
450418	MiniCollect® Carrier Tube - ambrato PREMIUM 13x75mm

Lancette Pungidito

Codice	RDM	Descrizione
450524	1831633	Lancetta 0.8mm, gialla, lama
450427	1575145	Lancetta 1mm rosa, lama
450428	1575189	Lancetta 1,5 mm verde, lama
450429	1575191	Lancetta 2 mm blu, lama
450438	1831635	Lancetta 1,25mm, 28G, ago
450439	1831636	Lancetta 2,25 mm, 23G, ago
450520	1831624	Lancetta 30G, verde chiaro, 1.2mm
450521	1831630	Lancetta 25G, lavanda, 1.5mm



**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITA IL SITO**

WWW.GBO.COM



CLINI-LAB s.r.l.

Via II^a Strada, 14 (Z.I.) - 35026 CONSELVE (PD) - Italy
Tel. (39) 049.9500644 - Fax (39) 049.9500707
Website: www.clinilab.it • e-mail: clinilab@clinilab.it



Cap. Soc. € 300.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. R.E.A. di PD 183969
M/546591 - Reg. Imp. di PD 20927
Cod Fisc. e Part. IVA IT 01857820284

OFFERTA N. 61 del 27/01/2023

Dettaglio offerta lotto 14

Vs. Fornitore 14475

Spett.le
C 1908 AZIENDA OSPED.RO-UNIVERSITARIA
CAGLIARI
Reg. Aut.ma Sardegna
Via Ospedale, 54
09124 CAGLIARI CA

Pag. 1

Procedura negoziata per un periodo di 16 mesi Dispositivi IVD

Ns. Rif. Prot. 230028 rb/RB

La presente per sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura del sottoelencato materiale:

Articolo	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Conf Min. Imballo	Prezzo Unitario	% Sconto	Totale	% IVA
Repertorio								
LOTTO: 14								
450532	MiniCollect Prov. K2EDTA 0,25-0,50ml	N	4.500	500	0,250000		1.125,00	22
	1561827 c.lavanda Vacuette IVD CE			2.000 zero/25				

SCHEMA TECNICA di PRODOTTO

VACUETTE® Provette per prelievo capillare

1. Applicazione

La linea Vacuette MiniCollect® per prelievo capillare è appositamente studiata per effettuare prelievi da sangue capillare in neonatologia, pediatria o in tutte quelle situazioni in cui non è possibile ricorrere al prelievo venoso. Si compone di una linea di provette in plastica non sottovuoto, non sterile (eccetto provette per Glucosio e Coagulazione sterilizzate con E-BEAM) e lancette di sicurezza pungidito di varie misure.

2. Materiali

Le provette Vacuette sono in PP (Polipropilene). Il tappo è in gomma naturale, colorato con pigmenti. Tutte le componenti sono prive di lattice (Latex free). Carrier tubes sono in PET.

3. Fabbricante

Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Stasse, 32 Kremsmuenster (Austria)

Certificato secondo EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 cert n° SX 60 117427 0001 rilasciato da TÜV Rheinland LGA Products GmbH

4. Additivo

Attivatore della coagulazione (SIO) spray con e senza gel separatore per analisi su siero

Edta K3 e K2 spray (1,2-2mg/ml) per analisi ematologiche

Eparina di Litio spray (12-30 U.I./ml) per analisi su plasma con e senza gel separatore

NaF/K ossalato spray per analisi livelli di glucosio

Sodio citrato 3,2% e 3,8% liquido per test coagulativi

No additive, ad esempio per elementi in tracce e liquor.

Conformità

- IATA Dangerous Goods Regulations Requirements regarding Transportation of Biological substances, Category B
- EN 556 -1 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
- ASTM F1980 - 16 Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices ISO 6710 Single-use containers for human venous blood specimen collection
- EN ISO 11137 -1 Sterilization of health care products — Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
- EN ISO 13485 Medical devices - Quality management systems Requirements for regulatory purposes
- EN 13612 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices
- EN 14820 Single-use containers for human venous blood specimen collection
- EN ISO 14971 Medical devices - Application of risk management to medical devices
- EN ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied Part 1: General requirements

- EN ISO 18113 -1 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements

Marchio CE

IVDD 98/79/EC del Parlamento Europeo e consiglio del 27 ottobre 1998 su in vitro diagnostic medical device; classificazione: Altri dispositivi (tutti i dispositivi eccetto Annesso II e dispositivi di auto-diagnosi)

5. Conservazione

Conservare da +4 °C a + 25 °C

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari Evitare lo stoccaggio vicino a fonti di calore

6. Confezionamento

Le provette sono confezionate in vassoi da 50 pz avvolti in fogli di polietilene.

10 vassoi compongono un box interno da 500 pz. N. 4 box interni per un totale di 2000pz a cartone. Le lancette in confezione da 2000 pz. Carrier tube in confezione da 500pz

7. Scadenza

18 mesi eccetto no additive 60 mesi, sodio citrato 15 mesi

36 mesi le Lancette

8. Etichettatura

	Etichettatura	Provetta	Imballo Primario	Imballo Secondario
	• Logo	✓	✓	✓
	• Codice	✓	✓	✓
	• Lotto	✓	✓	✓
	• Scadenza	✓	✓	✓
	• Volume	✓		✓
	• Linea riempimento	✓		
	• Dimensione		✓	
	• CE	✓	✓	✓
	• Marchio monouso	✓	✓	✓
	• Additivo	✓	✓	✓
	• Tappo			✓
	• Info stoccaggio		✓	✓
	• Info confezionamento		✓	✓
	• Info barcode		✓	✓

9. Codici

Linea MiniCollect®

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
450534	1562066	0,5/1ml	rosso	Siero con attivatore coagulazione
450533	1562067	0,5/0,8ml	ocra	Siero con attivatore e gel separatore
450531	1561808	1ml	lilla	EDTA K3
450530	1561825	0,25/0,5ml	lilla	EDTA K3
450532	1561827	0,25/0,5ml	lilla	EDTA K2
450537	1561989	1ml	verde	Litio eparina
450536	1561986	0,5ml	verde	Litio eparina
450535	1561992	0,8ml	verde chiaro	Litio eparina con gel separatore
450540	1562207	0,25ml	grigio	Sodio Fluoruro/potassio ossalato
450541	1562209	0,5ml	grigio	Sodio Fluoruro/potassio ossalato
450539	1562053	1ml	azzurro	Sodio citrato 3,2% (0,109M)

Linea MiniCollect® Complete

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
450549	1726323	0.5-1 mL	rosso	Siero con attivatore della coagulazione
450548	1726322	0.5-0.8 mL	oro	Siero con attivatore e gel separatore
450551	1726458	1 mL	verde	Litio Eparina
450550	1726456	0.8 mL	Verde chiaro	Litio Eparina con gel separatore
450545	1726294	0.25-0.5 mL	lavanda	EDTA K3
450546	1726320	1 mL	lavanda	EDTA K3
450547	1726321	0.25-0.5 mL	lavanda	EDTA K2
450552	1726461	0.25 mL	grigio	Sodio fluoruro/Potassio Ossalato

Linea MiniCollect Complete Pre-Barcodato

Codice	RDM	Volume	Tappo	Descrizione
480568	In fase di reg.	0.5-0.8 mL	oro	Siero con attivatore della coagulazione e gel separatore
480560	In fase di reg.	0.8 mL	Verde chiaro	Litio Eparina
480546	In fase di reg.	0.25-0.5 mL	Lilla	EDTA K3
480548	In fase di reg.	0.5-1 mL	Rosso	Siero con attivatore della coagulazione

MiniCollect® Accessori

Codice	Descrizione
450417	MiniCollect® Carrier Tube - trasparente PREMIUM 13x75mm
450418	MiniCollect® Carrier Tube - ambrato PREMIUM 13x75mm

Lancette Pungidito

Codice	RDM	Descrizione
450524	1831633	Lancetta 0.8mm, gialla, lama
450427	1575145	Lancetta 1mm rosa, lama
450428	1575189	Lancetta 1,5 mm verde, lama
450429	1575191	Lancetta 2 mm blu, lama
450438	1831635	Lancetta 1,25mm, 28G, ago
450439	1831636	Lancetta 2,25 mm, 23G, ago
450520	1831624	Lancetta 30G, verde chiaro, 1.2mm
450521	1831630	Lancetta 25G, lavanda, 1.5mm



**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITA IL SITO**

WWW.GBO.COM



CLINI-LAB s.r.l.

Via II^a Strada, 14 (Z.I.) - 35026 CONSELVE (PD) - Italy
Tel. (39) 049.9500644 - Fax (39) 049.9500707
Website: www.clinilab.it • e-mail: clinilab@clinilab.it



Cap. Soc. € 300.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. R.E.A. di PD 183969
M/546591 - Reg. Imp. di PD 20927
Cod Fisc. e Part. IVA IT 01857820284

OFFERTA N. 61 del 27/01/2023

Dettaglio offerta lotto 15

Vs. Fornitore 14475

Spett.le
C 1908 AZIENDA OSPED.RO-UNIVERSITARIA
CAGLIARI
Reg. Aut.ma Sardegna
Via Ospedale, 54
09124 CAGLIARI CA

Pag. 1

Procedura negoziata per un periodo di 16 mesi Dispositivi IVD

Ns. Rif. Prot. 230028 rb/RB

La presente per sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura del sottoelencato materiale:

Articolo	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Conf Min. Imballo	Prezzo Unitario	% Sconto	Totale	% IVA
Repertorio								
LOTTO: 15								
450539	MiniCollect Prov. Coag 9NC Sodio	N	2.000	500	0,250000		500,00	22
1562053	Citrato 3.2% 1ml c.azzurro Vacuette IVD			2.000	zero/25			
	CE							