

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 1 di 20 31/03/2009



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Redatto ai sensi dell' art. 26 comma 3
del D.Lgs 81/08

APPALTO

Procedura Aperta per l'acquisizione della fornitura in service , in un unico lotto, di n. 5.100 lenti intraoculari, apparecchiature e materiali di consumo, per il periodo di tre anni, destinate alle esigenze della Clinica Oculistica e del Servizio di Elettrofisiologia della visione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria- di Cagliari, P.O. San Giovanni di Dio.

- Lavori
- Servizi
- Fornitura
- Misti ("chiavi in mano")

L'appalto determina interferenze

- si no

Costi della sicurezza

- si no

SOMMARIO	2
1. SCOPO	3
2. FINALITÀ	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI	4
5. COSTI DELLA SICUREZZA	5
6. INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	6
6.1.Dati generali	7
Dati lavoratori Ditta	8
6.2.Descrizione dell'attività svolta presso la committenza e modalità lavorative della Ditta	8
6.3.Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta	9
Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta	9
7. INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA	11
Dati dell'Azienda Ospedaliera	12
7.1.Norme generali di comportamento negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera	
Rischi specifici i	14
Valutazione dei rischi da interferenza attesi	16
Stima dei costi per la sicurezza	19
8. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	20

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 3 di 20 31/03/2009

1. SCOPO

Il presente Documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto.

promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali dell'A.O.U. DI Cagliari ed eventuale pubblico esterno.

ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

2. FINALITÀ

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dalla stazione appaltante, prima di esperire la gara di appalto, in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/200 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie nei locali dell'A.O.U. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il RSPP della Committente o su comunicazione e richiesta preventiva dell'Assuntore convocherà la riunione di coordinamento affinché con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

appalti pubblici di forniture	appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c.9 D.Lgs. 163/2006);
appalti pubblici di servizi	appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006);
concessione di servizi	contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006);
contratto misto	contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 D.Lgs. 163/2006);
rischi interferenti	il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. (art. 2 comma 1 lettera, b) D.Lgs 81/08)
datore di lavoro committente	soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08;
luoghi di lavoro	luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all'art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81/08
stazioni appaltanti	l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D.L.gs.163/2006.
rischi interferenti	tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
assuntore	soggetto affidatario del servizio

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 5 di 20 31/03/2009

5. COSTI DELLA SICUREZZA

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai **costi per la sicurezza** che ove presenti:

- sono determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi simili a quelli individuati.

sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, **non sono soggetti a ribasso** e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Impresa aggiudicataria.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 7 di 20 31/03/2009

6. INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

6.1.Dati generali

Ragione Sociale _____

Sede Legale _____

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Provincia _____

CAP _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

PARTITA I.V.A. n. _____

CODICE FISCALE _____

Iscrizione C.C.I.A.A. _____

Posizione INPS _____ sede di _____

Posizione INAIL _____

Datore di lavoro _____

RSPP _____

Medico Competente _____

RLS o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale Specifico _____

Responsabile _____

Numero dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali dell'Azienda Ospedaliera

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 9 di 20 31/03/2009

6.2. Dati lavoratori Ditta

Nominativi lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali dell'Azienda Ospedaliera

COGNOME	NOME

- Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez IV artt 36 – 37 del D.Lgs 81/08)

si no

- il personale che svolge l'attività presso gli ambienti dell'Azienda Ospedaliera, in regime di appalto e subappalto è riconducibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/08) corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

si no

6.3. Descrizione dell'attività svolta presso la committenza e modalità lavorative della Ditta
(Compresa una breve descrizione del numero e tipologia di attrezzature che verranno utilizzate)

6.4. Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta

Elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegati/e nello svolgimento dei lavori specificando e distinguendo quelli di proprietà e non di proprietà;

Modello	Marca	N° serie	Data ultima calibrazione /verifica	di proprietà Ditta	
				<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
				<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
				<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
				<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

Allegare la documentazione specifica attestante la conformità alle disposizioni ai sensi della normativa vigente, di macchine, attrezzature

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta

Rischio specifico	IR *	Note

* IR = Indice di rischio – Legenda Alto = A, Medio = M, Basso = B

Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze

6.5.DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell'attività della Ditta

DPI / caratteristiche	Lavorazioni / Fasi di impiego

i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal capo II art. 74, 75, 76, 77, 78, 79 del D.Lgs 81/08 - si no

6.6.Altre informazioni che la Ditta ritiene opportuno fornire al committente

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 11 di 20 31/03/2009

6.7.Elenco documentazione allegata

7. INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 13 di 20 31/03/2009

INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

Dati dell'Azienda Ospedaliera

- L'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha sede legale in Via Ospedale n° 54 –Cagliari. Eroga prestazioni di diagnosi e cura in regime di ricovero e ambulatoriale. Si compone di 3 strutture ospedaliere: Ospedale S.Giovanni di Dio, Policlinico di Monserrato, Clinica Pediatrica.

Direttore Generale	Dott. Pietro Paolo Murru
Direttore Sanitario	Dssa. Maria Teresa Orano
Direttore Amministrativo	Dr. Giuseppe Sau
Direttore medico di Presidio	Dssa. Maria Teresa Orano
Responsabile Servizio Tecnico	Ing. Valter Cossellu
Dirigenti	Responsabili U.O./Servizi/Aree

7.1 . Norme generali di comportamento negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera

Per l'esecuzione dell'appalto in oggetto l'Assuntore:

- Deve scaricare il proprio materiale se necessario nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- Deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose;
- Deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'Azienda onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- Deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti. Non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi identificati dal Committente né di prodotti né di attrezzature;
- Per situazioni di allarme e/o di emergenza in genere il personale dell'Assuntore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda Ospedaliera committente.

Inoltre si comunica che:

- La Struttura Tecnico Patrimoniale di questa A.O.U. è a disposizione per eventuali problematiche tecniche nonché richieste di informazioni di tipo generali
- Per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici.
- All'interno dei locali dell'Azienda Ospedaliera Committente le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati;
- Il personale dipendente dell'Assuntore che lavora presso i locali del Committente è obbligato a:
 - Osservare le norme di sicurezza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e dell'adozione delle cautele prevenzionisti-

- che per i rischi specifici e propri dell'attività;
- Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
 - Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
 - Segnalare e delimitare le zone di lavoro come i pavimenti bagnati, vietandone l'accesso ed il passaggio delle persone.
 - Usare i mezzi protettivi individuali;
 - Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa e per l'utenza presente nelle adiacenze;
 - Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
 - Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- È fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'Assuntore:
- Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dal servizio;
 - Introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
 - Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria competenza;
 - Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
 - Compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
 - Fumare in tutti i locali di questa A.O.U;
 - Gettare mozziconi, sigarette materiale infiammabile in prossimità delle Aree della committenza
 - Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
 - Compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, registrazione, ecc.);
 - È vietato a qualsiasi lavoratore presso l'Azienda Ospedaliera assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti
- Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere identificabile tramite cartellino o tesserino di riconoscimento personale e nominativo che riporti anche il nome della ditta/impresa, ciò al fine di un agevole riconoscimento e identificazione da parte dei dirigenti e preposti dell'Ente committente.

L'Azienda Ospedaliera Committente si impegna a comunicare all'Assuntore le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Committenza e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 15 di 20 31/03/2009

7.2 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'A.O.U.

Ambienti di Lavoro

Con il termine “ambiente di lavoro” non si intende semplicemente indicare il luogo di lavoro bensì quel complesso di situazioni e di fattori con i quali l'individuo viene a contatto nel corso della sua attività lavorativa e che possono svolgere una qualche influenza sul suo equilibrio fisico e psichico.

Per il personale dell'assuntore il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge la propria attività.
Sinteticamente all'interno dell'A.O.U. vengono distinte le seguenti macroaree di lavoro:

1. Aree Sanitarie (servizi di diagnosi e cura e relative aree di transito, etc.)
2. Aree Sanitarie ad Alto Rischio Infettivo (sale operatorie, terapie intensive, rianimazione, etc.)
3. Aree Operatorie (Blocchi operatori , sale parto, ambulatori di terapia invasiva, etc.)
4. Percorsi ad elevata intensità di traffico (corridoi di collegamento, ingressi, impianti elevatori etc.)
5. Aree Extrasanitarie (uffici, segreterie, studi medici, etc.)
6. Aree di Servizio ed Aree Esterne (magazzino , servizi religiosi, impianti tecnologici, cortili interni, etc.)

Rischi specifici presenti nel Reparto / Ambito lavorativo per gli operatori della Committenza	Indice di Rischio	NOTE
---	-------------------	------

Presso l'A.O.U sono presenti ambienti di lavoro in cui vi può essere una potenziale esposizione al rischio biologico, chimico, cancerogeno, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici ed elettrico.

INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O ESPOSIZIONE

Agenti chimici e cancerogeni	B	<p>Infortunati o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio disinfettanti,decontaminanti,gas anestetici. I reparti dove sono presenti queste sostanze sono i laboratori,gli ambulatori,le sale operatorie.</p> <p>E' costituito dalla possibilità di esposizione (per inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori.</p> <p>Può essere legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'interazione accidentale con lavorazioni che avvengono nelle vicinanze.</p> <p>E' presente soprattutto nei laboratori (analisi, anatomia patologica, ecc.), nelle zone di preparazione e somministrazione antiblastici, nelle zone di disinf-</p>
-------------------------------------	----------	--

		zione degli strumenti, nei locali tecnici. Va posta particolare attenzione alle interazioni fra attività che possono comportare rischi di incendio (possibilità di inneschi nelle vicinanze di sostanze chimiche infiammabili o combustibili).
Agenti biologici	M	<p>Infortunio in generale legato al contatto con liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività in momenti in cui sia ridotta la presenza di pazienti e materiali • I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati <p>I comportamenti generali e le precauzioni consistono nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvertire sempre Dirigenti e Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso - accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale - applicare le norme igieniche di non portare le mani alla bocca o agli occhi, non mangiare, bere e fumare, lavarsi le mani dopo aver eseguito un lavoro, proteggere adeguatamente eventuali ferite, graffi o lesioni cutanee.
Energia elettrica	M	<p>In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale interno qualificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione
Incendio	A	<p>Evento connesso con maggiore probabilità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deposito e utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili • utilizzo fonti di calore • impianti e apparecchi elettrici non controllati o non gestiti correttamente • Accumulo rifiuti e scarti combustibili <p>In tutti i luoghi di lavoro dell'AOU di Cagliari sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio.</p> <p>Le imprese esterne sono comunque invitate ad osservare quanto previsto dal D.M. 10/03/98, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dell'ordine e della pulizia • informazione/formazione dei rispettivi lavoratori • controllo delle misure e procedure di sicurezza <p>Occorrerà, in particolare durante lavori di manutenzione e ristrutturazione, evitare l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili</p> <p><i>*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B</i></p>

EMERGENZA ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO

Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio,

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 17 di 20 31/03/2009

fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale dell'Azienda, dovrà comunicarlo al personale dell'Azienda.

Qualora sia necessario evacuare la struttura, ciò dovrà avvenire possibilmente senza ingombrare le vie d'esodo con ostacoli.

Si ricorda e si raccomanda di non bloccare le porte taglia-fuoco con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura, con ciò vanificandone la funzione protettiva nei confronti di un'estensione dell'incendio.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI

La valutazione effettuata ha portato ad individuare i seguenti potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare

Breve descrizione dell'attività

L'appalto ha per oggetto:

la fornitura in service per il periodo di tre anni di n. 5.100 lenti intraoculari, n.1 facoemulsificatore, n. 1 sistema chirurgico multifunzionale per la chirurgia oftalmica e relativo materiale di consumo, in un unico lotto indivisibile.

Sono compresi nel prezzo d'acquisto:

- La consegna dei prodotti presso la Struttura destinataria della fornitura

- La manutenzione e riparazione delle apparecchiature fornite per tutto il periodo di garanzia

Interferenze Ricontrate	Indice di Rischio (B, M, A*)	Aree interessate	Misure di prevenzione	Provvedimento
Interferenze derivanti da manutenzioni/installazioni di apparecchiature e/o impianti	B	Tutte le aree interne ed esterne di tutte le sedi della Committenza	Prima dei lavori di installazione prendere visione di eventuali manutenzioni/installazioni in corso	Programmare le installazioni con il personale della Committenza.
Interferenze derivanti da manutenzioni di apparecchiature	B	Tutte le aree interne ed esterne di tutte	In caso di manutenzioni su guasto o preventive segnalare la	Se l'intervento di manutenzione non è stato risolutivo, segnalare il non funziona-

e/o impianti		le sedi della Committenza	manutenzione in corso	mento dell'apparecchiatura/impianto Ridurre al massimo la presenza di cavi di alimentazione delle attrezzature di lavoro nelle zone di passaggio.
Rischio elettrico: esposizione a folgorazione	B	Tutte le aree interne ed esterne di tutte le sedi della Committenza	Segnalare l'attività con apposita segnaletica.	Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale tecnico
Interferenza con i mezzi trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree aziendali	B	Tutte le aree di scarico		I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico sempre a "passo d'uomo". Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario per evitare interferenze che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati.

Si ritiene che l'adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali elencate in tale documento NON comportino costi della sicurezza.

Cagliari,31/03/2009

Il Responsabile Servizio Prev.Protezione

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI Via OSPEDALE 54 – 09124 CAGLIARI	DUVRI	Pag. 19 di 20 31/03/2009

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Duvri lenti intraoculari

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al presente documento.

Sono parte integrante del presente documento:

1. Fascicolo delle informazioni sui principali rischi Aziendali
2. Stralcio del piano di emergenza del A.O.U. di Cagliari

Verranno consegnati in fase di stipula del contratto

Luogo e data _____

Presa visione:

Ditta/Azienda partecipante _____

Firma/timbro leggibile _____

Nel caso si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze sia il Committente che dall'Assuntore, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

Cagliari _____

Firma/timbro dell'Assuntore _____

Firma/timbro del Committente _____