



## **LOTTO N. 14**

### **ARREDI PER LA STRUTTURA DI OCULISTICA SAN GIOVANNI DI DIO E MONSERRATO**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Arredi da installare presso la struttura di oculistica così composti:

##### **Sala attesa ambulatorio chirurgico**

N. 1 poltrona relax su ruote, con braccioli imbottiti, schienale e gambale indipendenti, Struttura in tubo tondo di acciaio verniciato (o equivalente) su quattro gambe dotate di ruote diametro mm 125 con filo antipolvere, di cui le due posteriori con freno. Sedile, schienale e poggia gambe con struttura interna in legno multistrato. Imbottiture ignifughe conformate anatomicamente realizzate a densità differenziata. Rivestimento in tessuto similpelle (o equivalente). ignifugo e lavabile Braccioli, abbattibili lateralmente per agevolare lo spostamento del paziente, con telaio interno metallico, imbottiti e rivestiti in tessuto similpelle (o equivalente). ignifugo lavabile Schienale regolabile nell'inclinazione mediante pompa a gas comandata da una leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibile dal personale. Poggia gambe con inclinazione indipendente rispetto allo schienale, tramite apposita leva posta lateralmente sotto il sedile. In fase di salita il poggiapiedi si allontana automaticamente dal sedile per dare più comfort alla zona dei piedi. Pedana poggiapiedi da utilizzarsi durante gli spostamenti, in materiale plastico posta sotto il poggia gambe facilmente estraibile a ribalta. Sul retro dello schienale è presente un maniglione sagomato per agevolare la movimentazione. Apertura massima cm 165, Dimensioni cm 85x66x125 h, omologazione del ministero dell'interno in classe 1 im di reazione al fuoco.

##### **Accettazione Personale**

N. 1 scrivania con piano e gambe in legno. dim. 180x80x74,4h, Piano scrivania e fianchi in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con carte melaminiche dello spessore 25 mm circa, finiture disponibili in vari colori, con bordi perimetrali in ABS da 2 mm circa stondato. distanziali presenti Tra i fianchi e il piano in materiale plastico finitura alluminio satinato di altezza 15 mm circa , dotato di piedini livellatori in plastica alla base del fianco e finitura alluminio satinato o equivalente, Traversa frontale strutturale in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con carte melaminiche dello spessore 18 mm circa finiture disponibili in vari colori, distanziali tra traversa e piano in materiale plastico finitura alluminio satinato di altezza 15 mm circa.

N. 1 allungo per scrivania con piano e gambe in legno. Dim. 100x60x74,4h circa con le stesse caratteristiche voce precedente

N. 1 cassettera su ruote a 3 cassetti, struttura in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco rivestito con carte melaminiche dello spessore 18 mm circa, finiture disponibili in vari colori con bordi perimetrali a colore in ABS stondato, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido e perno di rotazione in acciaio, serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, interni cassetti in agglomerato di legno e scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, cassetto superiore completo di vassoio porta cancelleria asportabile in PVC rigido stampato, maniglie in materiale plastico finitura Alluminio satinato o equivalente. Dimensioni 42x56x60h cm

N. 1 mobile alto con 2 ante basse cieche con serratura e 2 ante alte a vetro fumé' con serratura, dim. 90x45x203.5h cm, Fianchi, base e cappello in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco rivestito con carte melaminiche, spessore 18 mm circa, finiture disponibili in vari colori, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm circa, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. N° 3 ripiani interni posizionabili e n° 1 ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni

#### **Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

#### **Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

**Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

[facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)

[twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)

**Youtube:** Aou Cagliari Tv



orizzontali in nobilitato melaminico spessore 25 mm circa, reggi ripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano, anta basse in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco rivestito con carte melamminiche, spessore 18 mm, finiture disponibili in vari colori con bordi perimetrali a colore in ABS stondato. Complete di serrature a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica e maniglie in materiale plastico, finitura alluminio satinato, ante alte in vetro fumè temprato spessore 5 mm,. Complete di serrature a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica e maniglie in materiale plastico, finitura alluminio satinato. Top superiore di finitura in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco rivestito con carte melamminiche, spessore 18 mm, finiture disponibili in vari colori con bordi perimetrali a colore in ABS stondato Dimensioni 90x45x203.5h cm

N. 1 mobile basso a giorno completo di top, dim. 90x45x83.5h cm, Fianchi, base e cappello in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco rivestito con carte melamminiche, spessore 18 mm, finiture disponibili in vari colori, assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine in legno di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo 32 per il posizionamento dei ripiani. Base completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno in PVC rigido con perno di regolazione in acciaio filettato. Schienale in nobilitato melaminico spessore 18 mm, posizionato esterno ai fianchi, fissato ai fianchi stessi con squadrette in acciaio coperte da carterino in PVC a colore della struttura. N° 3 ripiani interni posizionabili e n° 1 ripiano risulta fissato ai fianchi con tiranti barilotti in metallo e spine di riscontro in legno per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali in nobilitato melaminico spessore 25 mm, reggi ripiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano. Top superiore di finitura in agglomerato ligneo in classe E1 per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco rivestito con carte melamminiche, spessore 18 mm, finiture disponibili in vari colori con bordi perimetrali a colore in ABS stondato Dimensioni 90x45x83.5h cm

N. 1 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote, con movimento sincronizzato, realizzata in acciaio verniciato nero, permette la regolazione della seduta in altezza tramite pompa a gas, regolazione della tensione in funzione al peso dell'utilizzatore e inclinazione sedile/schienale con oscillante libero e blocco in posizione di lavoro, sedile con interno in multistrato di legno, anatomicamente sagomato con carter sotto sedile in nylon, Schienale in rete autoportante e struttura in nylon rinforzato con supporto lombare imbottito regolabile in altezza, Imbottiture in resina poliuretanica certificata ignifuga, Base a 5 razze in nylon con ruote in nylon nero diam. 50 mm

N. 1 seduta ospiti a 4 gambe metalliche cromate, struttura sedile e schienale in polipropilene, schienale in rete, sedile con imbottitura e rivestimento in tessuto o similpelle classe 1 IM, Telaio 4 gambe in tubo di acciaio diametro 20 mm. cromato con puntali antiscivolo, sedile in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato, Cuscino imbottito applicato sul sedile, Schienale in rete autoportante con struttura in polipropilene rinforzato anatomicamente sagomato Imbottitura in resine poliuretaniche o equivalenti.

### **Stanza Pre-ospedalizzazioni**

N. 1 Poltrona prelievi con basamento ad altezza variabile oleodinamica, Sedile, schienale e poggia gambe con struttura interna in legno multistrato di faggio o equivalente. Imbottiture conformate anatomicamente realizzate a densità differenziata. Rivestimento in tessuto plastico lavabile tipo similpelle morbida. Le imbottiture ed il rivestimento sono testati in Classe 1 IM di reazione al fuoco in conformità ai D.M. 26.06.84 e D.M. 18.09.02. Poggia braccia sagomati, regolabili in altezza ed orientabili, in ogni direzione, su giunto sferico, imbottiti e rivestiti in materiale plastico lavabile ignifugo. Schienale e poggia gambe regolabili in modo indipendente tramite leve poste lateralmente sotto il sedile, facilmente raggiungibili dal personale. Pedana poggiapiedi, da utilizzarsi durante gli spostamenti, in materiale plastico, posta sotto il poggia gambe, facilmente estraibile, a ribalta. Sul retro dello schienale è presente un maniglione sagomato per agevolare la movimentazione, Dim. cm 85x66x125 h con schienale alzato. apertura max cm 165, Basamento ad altezza variabile oleodinamica da cm 50 a cm 70, mediante pedale posto sul lato posteriore azionabile anche da ambo i lati della poltrona. Dotato di 4 ruote gemellate diam. mm. 125, di cui 2 con freno singolo. dispositivo medico, in classe I, conforme alla direttiva comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla direttiva 2007/47/Ce.

N.1 scrivania con piano e gambe in legno. dim. 120x80x74,4h con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N.1 cassetiera su ruote a 3 cassetti con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

#### **Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

#### **Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

#### **Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

 [facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)  
 [twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)  
 Youtube: Aou Cagliari Tv



N. 1 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote, Con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

#### **Stanza Coordinatore**

N. 1 scrivania con piano e gambe in legno, DIM. 180X80X74,4H, con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 allungo per scrivania con piano e gambe in legno DIM. 100X60X74,4H, con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote.

N. 1 seduta ospiti a 4 gambe metalliche cromate, struttura sedile e schienale in polipropilene, schienale in rete, sedile con imbottitura e rivestimento in tessuto o similpelle classe 1 IM

#### **Camera D**

N. 1 scrivania con piano e gambe in legno DIM. 180X80X74,4H con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote

#### **Stanza Consulenze**

N. 1 scrivania con piano e gambe in legno DIM. 120X80X74,4H, con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N.1 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote.

N. 1 mobile basso a 2 ante cieche con serratura DIM. 90X45X83,5H con le stesse caratteristiche degli arredi della Sala Medici

#### **PRONTO SOCCORSO È P.O. DUILIO CASULA**

N. 1 scrivania con piano e gambe in legno DIM. 120X60X74,4H con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 3 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 base a 2 ante cieche con frontali colore arancio, dim. 93x51x93h. complete di serratura con le stesse caratteristiche degli arredi della sala attesa ambulatorio chirurgico

N. 1 armadio alto, parte inferiore con cassetiera a 4 cassetti e parte superiore a 2 ante cieche con tre ripiani interni, con serratura DIM. cm 93x51x209 H



## PRIMO PIANO

### Stanza Coordinatore Sala Operatoria Oculistica

N. 1 scrivania con piano e gambe in legno DIM. 180x80x74,4h con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti con le stesse caratteristiche degli arredi dell'accettazione personale

N. 2 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote.

### Ambulatorio Malattie Rare

N. 2 Pouf di forma cilindrica dim circa  $\varnothing$  60x32h costruito con materiali idonei all'utilizzo dei bambini e disponibile in vari colori

N. 2 mobile basso con ante costruito con materiali adatti all'utilizzo presso ambulatori disponibile in vari colori DIM circa 104x46x76h

N. 1 panchetta in legno multistrato adatto all'utilizzo presso ambulatori con schienale impilabile DIM circa DIM. 91x32x31/60h

N. 1 divano adulti costruito con materiali adatti all'utilizzo presso ambulatori e disponibile in vari colori DIM circa cm 110x65x70h

N. 1 carrello con 4 cassetti da 14,5h cm e 1 cassetto da 7h cm dim. Cm 72x57x102 h, Basamento e Top superiore stampati in materiale plastico colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Fiancate realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata. Il top è dotato di alzata integrata su tre lati, con funzione di maniglione di spinta. Il bordo frontale è rialzato per il contenimento dei liquidi. Il vano frontale può essere attrezzato in diverse configurazioni mediante l'utilizzo di cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale, realizzati in almeno 4 colori e 3 altezze e dotati di profilo porta etichette. Le guide dei cassetti devono consentire il contenimento anche di vaschette di dimensioni ISO (600x400mm). alla base 4 ruote diametro almeno 125 mm, di cui 2 con freno a pedale. Le Vaschette e cassetti devono essere interscambiabili

N. 1 tavolo rettangolare adulti cm 130x65x72h

N. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti con le stesse caratteristiche dell'accettazione personale

N. 1 poltroncina ergonomica regolabile, schienale in rete, sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle classe 1 IM con braccioli fissi, su ruote.

**TOTALE BASE DESTA LOTTO N. Ö 20.000,00**

CIG N. 7613029645

FIDEJUSSIONE " 400,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20

#### Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

#### Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

Web: [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

[facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)

[twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)

Youtube: Aou Cagliari Tv



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

---

PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>

---

**Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

**Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

**Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

 [facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)  
 [twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)  
 **Youtube:** Aou Cagliari Tv