



## **LOTTO N. 5**

### **CAPITOLATO TECNICO**

#### **Arredi per DH Oncologia Medica**

arredamento completo composto da

N. 8 Panca attesa a due posti con braccioli

**Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti.**

Panca attesa a due posti con braccioli, sedile e schienale in faggio 10 mm. Sul sedile e sullo schienale sono inseriti dei pannelli realizzati in faggio multistrati spessore 6 mm, poi imbottiti con gomma poliuretanica spessore 15 mm e rivestiti in similpelle ignifuga classe 1 IM, colore blu. Dim. 117x70x44/80h. Struttura cromata, poggia braccioli in polipropilene colore nero..

N. 6 Panca attesa a due posti con Tavolino

**Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti.**

Panca attesa a due posti con braccioli e 1 tavolino a destra o sinistra, sedile e schienale in faggio 10 mm. Sul sedile e sullo schienale sono inseriti dei pannelli realizzati in faggio multistrati spessore 6 mm, poi imbottiti con gomma poliuretanica spessore 15 mm e rivestiti in similpelle ignifuga classe 1 IM, colore blu. Dim. 142,5x70x44/80h. Struttura cromata, poggia braccioli in polipropilene colore nero, tavolino in laminato HPL colore nero

1

N. 3 Panca attesa a tre posti con Tavolino

**Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti.**

Panca attesa a tre posti con braccioli e 1 tavolino a destra o sinistra, sedile e schienale in faggio 10 mm. Sul sedile e sullo schienale sono inseriti dei pannelli realizzati in faggio multistrati spessore 6 mm, poi imbottiti con gomma poliuretanica spessore 15 mm e rivestiti in similpelle ignifuga classe 1 IM colore blu. Dim. 204,5x70x44/80h. Struttura cromata, poggia braccioli in polipropilene colore nero, tavolino in laminato HPL colore nero

N.1 Panca attesa a due posti con braccioli e due Tavolini

**Caratteristiche tecniche richieste o equivalenti.**

Panca attesa a due posti con braccioli e 2 tavolini, sedile e schienale in faggio 10 mm. Sul sedile e sullo schienale sono inseriti dei pannelli realizzati in faggio multistrati spessore 6 mm, poi imbottiti con gomma poliuretanica spessore 15 mm e rivestiti in similpelle ignifuga classe 1 IM colore blu. Dim. 142,5x70x44/80h. Struttura cromata, poggia braccioli in polipropilene colore nero, tavolino in laminato HPL colore nero

n. 2 divani attesa a 3 posti

DIVANO ATTESA 3 POSTI, PIEDINI IN ACCIAIO CROMATO. DIM. 205X73X45/72H CM.



Struttura realizzato da una intelaiatura portante in legno d'abete, a cui vengono applicati con colla e chiodi dei pannelli sagomati per schienale e braccioli anch'essi in abete. La struttura della panche è la medesima dei divani senza lo schienale e i braccioli. Per dare un valido sostegno al sedile, sull'intelaiatura in legno vengono inserite anche della cinghie elastiche. La struttura appoggia su appositi piedini realizzati in lamiera d'acciaio, H 17 cm, opportunamente sagomati e piegati dotati di puntali per l'appoggio a terra in Nylon. La finitura del piedino è cromata. Imbottito Retro e fianchi esterni del divano vengono rivestiti da una imbottitura a spessore costante di 1 cm di gomma Poliuretanica densità 30 Kg/m3. Il sedile è realizzato in gomma Poliuretanica indeformabile spessore 10 cm con densità 30 Kg/m3, schienale e braccioli con gomma spessore 3 cm con densità di 30 Kg/m3. Le panche hanno gomma densità di 30 Kg/m3 con spessore 10 cm. Nella versione ignifuga, gli imbottiti hanno gli stessi spessori ma con una densità di 40 kg/m3. La classe 1IM

Rivestimento in similpelle ignifuga classe 1 IM colore nero

n. 1 divano attesa a due posti

Divano attesa a due posti piedini in acciaio cromato. DIM. 1405X73X45/72H rivestimento in similpelle ignifuga classe 1 IM colore nero con caratteristiche come sopra

n. 2 tavolini attesa

tavolino diam. 60 cm. altezza di circa h 37 cm, piano in laminato sp. 27 mm con bordo in abs, base a 4 gambe in acciaio

Postazione di lavoro composta da:

N° 1 SCRIVANIA DIM. 160X80X73H

N° 1 ANGOLO DI RACCORDO CURVO A 90° DIM. 80X80

N° 2 SCRIVANIE DIM. 120X80X73H

Struttura metallica con fianchi a "ponte" realizzata con tubolare di sezione mm 70x30, verniciate a polveri epossidiche colore grigio o bianco dotati di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con tubolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche. Piani e raccordo in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Completa di canalizzazione sotto piano e n° 3 tappi passacavi.

N. 2 - CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI. DIM. 42X56X51H CM

Realizzata in conglomerato ligneo spessore mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS mm 2 da tutti i lati. Maniglie in Abs colore grigio o bianco. Interno cassetto in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine corsa. Top in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore. Alla base sono dotate di 4 ruote. piroettanti, diametro mm 50. Sono fornite di serratura con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea dei cassetti

N. 1 LIBRERIA ALTA A 6 ANTE BASSE CIECHE CON SERRATURA E 6 ANTE ALTE A VETRO ACIDATO CON TELAIO IN ALLUMINIO E SERRATURA. DIM. 270X45X196H



Base, cappello e fianchi in conglomerato ligneo spessore mm 18, schiena sp. mm. 10, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0.4 dello stesso colore, assemblati ai fianchi ed al retro tramite tiranti e barilotti metallici e spine in legno. Base completa di piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio.

Ante basse a battenti, in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore, con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Maniglie in ABS colore grigio o bianco. Cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione. Ante battenti in vetro acidato e temperato con telaio in alluminio mm 20x20, serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia. Maniglie in ABS colore grigio o bianco. Cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione.

N. 6 POLTRONA DIREZIONALE girevole su ruote con braccioli fissi, movimento sincronizzato. Sedile imbottito e rivestito in similpelle classe 1 IM colore blu, schienale in rete colore blu con supporto lombare regolabile

N. 30 POLTRONCINA OPERATIVA girevole su ruote con braccioli fissi. Sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle ignifugo classe 1 IM, colore blu schienale in rete colore blu. Movimento sincronizzato con supporto lombare regolabile

n. 1 APPENDIABITO A STELO 8 POSTI, telaio verniciato grigio, pomoli neri, arancio o blu

**TOTALE BASE D'ASTA € 40.000,00**

<b>CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA''</b>	<b>PUNTI</b>
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	40
FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>