



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 586 DEL 05.06.2024

OGGETTO	FSC 2014 – 2020 - Delibera CIPE n. 26/2016 e D.G.R. n. 5/1 del 24/01/2017. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura, con posa in opera, preordinata al rinnovo dell'impianto elevatore (ascensore n°56574) attivo nell' Ospedale San Giovanni di Dio. Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.		
STRUTTURA PROPONENTE	Struttura Complessa Servizio Tecnico		
PROPOSTA	PDEL n. 593 del 24/05/2024		
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.			
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE	
L'istruttore	Ing. Cristian Cocco		
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco		
Direttore della S.C. Servizio Tecnico	Ing. Cristian Cocco		
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento			
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE	
Il Direttore del Bilancio	Dott.ssa Cristina Garau		
Parere del Direttore Amministrativo Sostituto			
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Maria Teresa Piras		
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>			
Parere del Direttore Sanitario			
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Giancarlo Angioni		
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>			
La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dal <u>05.06.2024</u> per la durata di quindici giorni			
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE	
Il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali	Dott. Lorenzo Pomesano		

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO

ING. CRISTIAN COCCO

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2007 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTI** il D. Lgs n° 36/2023, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;
- VISTA** la Deliberazione n. 10 del 03.01.2022 di insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Dott.ssa Chiara Seazzu;
- VISTA** le Deliberazioni n. 901 e n. 902 del 13.10.2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Tognotti e il Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni;
- VISTA** la Deliberazione n. 1087 del 07.12.2022 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Teresa Piras sostituto del Direttore Amministrativo;
- DATO ATTO** che:
- con l’adozione della Delibera n° 367 del 04.05.2017 si prendeva atto del Finanziamento pari a 70 milioni di euro, relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera CIPE n. 26/2016, assegnato dalla R.A.S. all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari mediante gli atti di programmazione D.G.R. n.46/5 del 10/08/2016 e D.G.R. n.5/1 del 24/01/2017;
 - la denominazione attribuita all’intervento è “Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri finalizzati all’accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari” e che allo stesso è stato attribuito il Codice CUP G56G16000580006;
 - l’investimento in oggetto è finalizzato, tra le altre cose, alla parziale riqualificazione e messa in sicurezza dell’Ospedale San Giovanni di Dio in modo da rendere fruibili e funzionali le unità operative in esso ospitate (cfr. punto 12 della Relazione Tecnica dell’intervento);
- DATO ATTO** del fatto che:
- i collegamenti verticali sono assicurati da due impianti ascensori uno dei quali rinnovato nel 2021 e l’altro risalente ad una installazione dei primi anni ottanta;
 - sussiste un degrado di efficienza dell’impianto risalente ai primi anni ottanta identificato al n°56574;
 - gli interventi di manutenzione e gestione dell’esercizio rendono evidenti molteplici anomalie in alcuni dei dispositivi costituenti l’impianto, una condizionata efficienza e, in genere, l’esistenza di irregolarità che non rendono possibile assicurare continuità di esercizio;
 - il reperimento dei pezzi di ricambio può risultare problematico stante una datazione della produzione non recentissima;

- gli ammodernamenti che, nel tempo, hanno interessato l'impianto ascensore n°56574 e da cui scaturisce un dispositivo non omogeneo né unitario, generano una difficoltà di approvvigionamento di scorte e ricambi che condizionano le assistenze;
- a causa del numero complessivo di ore di lavoro già prestate e del progressivo fisiologico deterioramento dei materiali e dei componenti costituenti, si ritiene inadatto procedere con l'eventuale aggiornamento del dispositivo n°56574 in quanto ciò non garantirebbe comunque l'affidabilità dello stesso né consentirebbe di riportarlo alle caratteristiche di una macchina identificabile in modo univoco ed unitario;
- il numero dei guasti casuali rivelati durante l'esercizio negli anni può considerarsi abbondantemente superato dai guasti per usura;
- l'eventuale reperimento dei ricambi non sarebbe comunque certo;
- gli eventuali tempi di consegna dei ricambi non sarebbero comunque certi;
- la configurazione operativa del blocco ascensori in esercizio rende evidenza dell'opportunità di procedere ad ammodernamento con sostituzione del dispositivo n°56574 e, soprattutto, con conferma della soluzione tipologica di cui all'impianto n° CA/78/2021 rinnovato nel 2021;

DATO ATTO

che per quanto risulta agli atti della S.C. Servizio Tecnico si ritiene appropriato procedere con il rinnovo e l'ammodernamento del dispositivo n°56574, prevedendo la fornitura e posa in opera di uno avente le seguenti caratteristiche minime:

- impianto elevatore da installarsi in vano corsa in cemento armato preesistente avente dimensioni interne nette pari a L. 3.070 mm x P. 1.570 mm;
- cabina con le seguenti caratteristiche:
larghezza 2.370 mm x profondità 1.240 mm x altezza 2150 mm;
pareti in acciaio inox antigraffio lucido;
pavimento in lamiera d'acciaio con predisposizione per rivestimento in resina con logo aziendale (vasca da 20 mm.);
celino illuminazione in acciaio Scotch Brite completo di faretti led;
- accessori compresi:
corrimano tubolare in acciaio inox su parete di fondo;
angoli interni, zoccolatura e profili in Scotch Brite;
fasce paracolpi in PVC grigio su tre lati;
sanificatore per cabina da incasso tipo RefineAir o equivalente;
- porte di cabina con luce netta: 2.300 mm, in acciaio inox antigraffio lucido, automatiche e con apertura centrali;
- porte di piano con luce netta 2.300 mm con ante e telai in acciaio inox antigraffio lucido, automatiche e con apertura centrale;
- dispositivo con caratteristiche di manovra del tipo Duplex e prenotazione discesa;
- bottoniera e segnalazione ai piani del tipo a colonna in acciaio inox Scotch Brite, con targa indicante le caratteristiche principali dell'impianto ed il numero di matricola;
- pulsanti di allarme, SOS telefonico, riapertura/chiusura porte, indicazione dei piani serviti corredate di segnalazioni luminose;
- luce di emergenza;
- indicazione sovraccarico;
- display con LCD 10" e gong acustico di cabina;
- bottoniere e segnalazioni ai piani inox Scotch Brite, complete di pulsanti di chiamata (con segnalazione di occupato o prenotato), segnalazioni luminose, display LCD a tutti i piani, allarme ricevuto a tutti i piani e indicazione fuori servizi a tutti i piani;
- dispositivi di comunicazione bidirezionale SOS telefonico con dispositivo GSM per il collegamento diretto tra la cabina e il centro servizi prescelto, citofono per il collegamento diretto tra la cabina, il locale macchine, il tetto di cabina ed il fondo fossa.

DATO ATTO

che il progetto di fornitura e posa in opera definisce un quadro economico del valore complessivo di € 170.000,00 e in cui l'importo a base di gara risulta essere pari a € 138.000,00;

VALUTATO

di individuare nell'operatore economico SALIS ASCENSORI S.R.L. P. IVA 02455020921, con sede legale in Via Francesco Salaris 5-7 - 09128 - Cagliari, il soggetto da invitare alla negoziazione da condursi a termini dell'art. 50, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO

che, l'operatore economico di cui al punto che precede è in possesso di recenti pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, specificamente in ambito ospedaliero e che lo stesso ha reso ampia ed immediata disponibilità ad effettuare la fornitura e posa in opera dell'impianto elevatore per l'Ospedale San Giovanni di Dio;

DATO ATTO

altresì, che il ricorso all'operatore economico SALIS ASCENSORI S.R.L. consente di assicurare un'efficienza, un'efficacia e una tempestività procedimentale di vantaggio stante la caratteristica di operare in qualità di produttore di macchine elevatrici confacenti al bisogno e, soprattutto, operando quale costruttore dell'impianto n° CA/78/2021 in esercizio dal 2021;

DATO ATTO

che alla fornitura e posa in opera si prevede di associare il servizio di ritiro e conferimento a rifiuto dei dispositivi rimossi;

DATO ATTO

che il Quadro Economico complessivo di contratto, per l'affidamento della fornitura con posa in opera, è il seguente:

N.	Descrizione		Importo
	1	Importo della fornitura e posa in opera soggetto a ribasso	€ 134.000,00
	2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00
A	IMPORTO A BASE DI GARA		€ 138.000,00
	3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.640,00
	4	IVA (22% su importo VSA "A")	€ 30.360,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 32.000,00
QE	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 170.000,00

DATO ATTO

le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 170.000,00, verranno finanziate come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAPROG (Ufficio autorizzazioni Progetti e sperimentazioni)	2017/8/0 (Autorizzazione di spesa FSC 2014-2020)	A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso)	MC000235 (Costi generali San Giovanni di Dio)	€ 170.000,00

DATO ATTO

che, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 si rende necessario procedere con la nomina del Responsabile Unico del Progetto, il quale provvederà ad acquisire il Codice Identificativo di Gara;

DATO ATTO

che il contratto di appalto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e in virtù della procedura aziendale approvata con Deliberazione n. 613 del 16.06.2023 sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, sottoscritta con firma digitale o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE** la progettazione della fornitura in oggetto e la relativa documentazione di gara telematica da utilizzare sulla piattaforma di e-procurement della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, che seppur non

materialmente allegata in quanto disponibile agli atti della S.C. Servizio Tecnico, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per come predisposta a termini dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs 36/2023 dal personale dipendente assegnato alla S.C. Servizio Tecnico;

- 2) DI PROCEDERE** ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 comma 2, e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 con la fornitura e posa in opera di un impianto ascensore per l'ammodernamento tecnologico del blocco ascensori dell'Ospedale San Giovanni di Dio, per l'importo complessivo a corpo soggetto a ribasso di € 135.000,00, oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e IVA nella misura di legge;
- 3) DI DARE ATTO** che l'operatore economico individuato per la negoziazione da condursi a termini dell'art. 50, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 è SALIS ASCENSORI S.R.L. P.IVA 02072950922., con sede legale in Via Francesco Salaris 5-7 - 09128 - Cagliari, e che lo stesso è stato individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato D. Lgs. n. 36/2023;
- 4) DI NOMINARE** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, il quale provvederà ad acquisire il pertinente Codice Identificativo di Gara;
- 5) DI APPROVARE** il quadro economico dell'intervento, riepilogato nel prospetto che segue:

N.	Descrizione		Importo
	1	Importo della fornitura e posa in opera soggetto a ribasso	€ 134.000,00
	2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.000,00
A	IMPORTO A BASE DI GARA		€ 138.000,00
	3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.640,00
	4	IVA (22% su importo VSA "A")	€ 30.360,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 32.000,00
QE	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 170.000,00

- 6) DI DARE ATTO** che le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 170.000,00, verranno finanziate come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO complessivo
UAPROG (Ufficio autorizzazioni Progetti e sperimentazioni)	2017/8/0 (Autorizzazione di spesa FSC 2014-2020)	A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso)	MC000235 (Costi generali San Giovanni di Dio)	€ 170.000,00

- 7) DI DARE ATTO** che il contratto di appalto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e in virtù della procedura aziendale approvata con Deliberazione n. 613 del 16.06.2023 sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, sottoscritta con firma digitale o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 8) DI PUBBLICARE** gli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 9) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa
Chiara Seazzu

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “FSC 2014 – 2020 - Delibera CIPE n. 26/2016 e D.G.R. n. 5/1 del 24/01/2017. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura e posa in opera preordinata al rinnovo dell’impianto elevatore (ascensore n°56574) nell’ Ospedale San Giovanni di Dio. Decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023”.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Seazzu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessuno

IL DIRETTORE

DELLA S.S.D. AFFARI GENERALI

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 05.06.2024, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.